

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 2015/2016



НАШИ ТЕХНОЛОГИИ

Технологии WASHLET



Омывание теплой водой

Форсунка с функцией самоочистки, регулируемая с учетом индивидуальных предпочтений



Обогреваемое сиденье

Температура регулируется индивидуально



Дезодоратор

Фильтр очистки воздуха



Сушка

Потоки теплого воздуха



Предварительное смачивание

Мельчайшие капли воды, которые распыляются внутри унитаза перед использованием, затрудняя оседание на нем грязи.



Actilight

Циркониевое покрытие в комбинации с УФ светом. Оказывает бактерицидное действие и разлагает грязь.



ewater+

Обработанная методом прямого электролиза вода с бактерицидным и грязе-разлагающим действием.

Экономное расходование природных ресурсов



Aerial Shower

Насыщение потоков воды воздухом в душе



Aerial Pulse

Обогащенный воздухом пульсирующий душ



EcoCap

Насыщенный воздухом обильный поток воды



Водосбережение

Технология экономного расходования воды



Слив 4,5 л

Водосберегающий смыв 4,5 л



SelfPower

Сенсорный смеситель, снабжающий себя электроэнергией. Принцип энергонезависимости.

Технологии гигиены



Tornado Flush

Высокоэффективный двух- или трехструйный смыв унитаза



CeFiONtect

Специальное антибактериальное грязеотталкивающее покрытие для гладких керамических поверхностей



Безободковый дизайн

Керамическая часть унитаза без обода

Технологии комфорта



Автоматические функции

Технологии с сенсорным управлением



SMA / SMA гибрид

Постоянная температура даже при перепадах температуры на улице или изменяющемся напоре воды



Hydrohands

Функция малозвучного массажа теплой водой в ванне



Gyrostream

Душевые насадки с функциями вращения и пульсации



Water Pillar

Потоки воды, нежно окутывающие тело



Cascade Flow

Душ, напоминающий водопад и равномерно согревающий все тело

Инновации дизайна



Integrated

Симбиоз передовых технологий и элегантного дизайна



LUMINIST

Полупрозрачный материал из эпоксидной смолы

**РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ**
ПРОДУКТЫ ДЛЯ
САНУЗЛОВ

TOTO

В ЦИФРАХ	23
КОМПАНИЯ	165
ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ	177
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ	216

НАШИ ПРОДУКТЫ

РАКОВИНЫ	27
УНИТАЗЫ, БИДЕ, ПИССУАРЫ	41
WASHLET	59
LUMINIST	83
СМЕСИТЕЛИ	91

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАКОВИНЫ	119
УНИТАЗЫ	126
БИДЕ, ПИССУАРЫ	135
WASHLET	139
ВАННЫ	143
LUMINIST	145
СМЕСИТЕЛИ, ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ, СУШИЛКИ ДЛЯ РУК, ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МЫЛА И ДУШИ	147

ОБЗОР ПЛАНИРОВАНИЯ

Отели и рестораны,
выставки и конгресс-
холлы



Фирмы, офисные и
административные
здания



Жилые дома



	стр. 27	стр. 27	стр. 27
РАКОВИНЫ			
РАКОВИНЫ			
НАКЛАДНЫЕ РАКОВИНЫ			
РАКОВИНЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПОЛУВСТРАИВАЕМЫЕ			
РАКОВИНЫ МЕБЕЛЬНЫЕ			
УНИТАЗЫ С СЕРТИФИКАТОМ ГИГИЕНЫ	стр. 41	стр. 41	стр. 41
ПОДВЕСНЫЕ			
НАПОЛЬНЫЕ			
ПРИСТАВНЫЕ			
БИДЕ	стр. 41	стр. 41	стр. 41
ПИССУАРЫ	стр. 41	стр. 41	стр. 41
WASHLET	стр. 59	стр. 59	стр. 59
LUMINIST	стр. 83	стр. 83	стр. 83
СМЕСИТЕЛИ, ДУШИ И СУШИЛКИ	стр. 91	стр. 91	стр. 91
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ			
ДУШИ			
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК			
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА			

Здания сферы здравоохранения



стр. 27

Аэропорты, вокзалы и крытые стоянки



стр. 27

Школы и здания для проведения досуга



стр. 27

Торговые центры и торговые дома



стр. 27

Промышленные здания и склады



стр. 27

стр. 41

стр. 59

стр. 59

стр. 59

стр. 59

стр. 59

стр. 83

стр. 83

стр. 83

стр. 83

стр. 83

стр. 91

стр. 91

стр. 91

стр. 91

стр. 91

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ



Для всех, кто предпочитает инновационные технологии и не желает отказываться от дизайна.



Идеальная комбинация безупречной элегантности с чистой линией и форм.



Для всех, кто знает, что выбирает.



Для всех, кто желает перенести органические формы природы в свою ванную комнату.



Для всех, кто предъявляет высокие требования к стандарту гигиены.



Инь и ян в ванной комнате.



Комфорт и передовые технологии каждый день.



Каталог Collections можно скачать на ru.toto.com

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ



Будь то накладные или мебельные раковины, здесь вы найдете все раковины TOTO.

► со стр. 27



Санитарно-керамические изделия на самом высоком уровне. Обзор наших унитазов.

► со стр. 41




Гигиена и комфорт в комбинации с современными технологиями. Унитазы-биде WASHLET.

► со стр. 59



Потому что красота и удобство непосредственно связаны с дизайном. Наши продукты LUMINIST.

► со стр. 83




Экономия ресурсов в самых разных областях? Наши смесители это могут.

► со стр. 91



Экономия воды и комфортный душ, слитые воедино.

► со стр. 91



Экономичное и экологическое решение для общественных туалетных комнат.

► со стр. 91



Для туалетных комнат с высокими требованиями к уровню гигиены.

► со стр. 91





НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРОЙ КУПАНИЯ. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРОДУКЦИЕЙ ТОТО.

Продукция ТОТО является олицетворением нового поколения продуктов для ванных комнат. Она удовлетворяет самым высоким требованиям гигиены, отличается великолепным дизайном и оснащена новейшими технологиями. Именно эти достижения делают ТОТО лидером на рынке передовой продукции для ванных комнат.



ТЕХНОЛОГИИ

Японские технологии во всем мире прочно ассоциируются с инновациями. TOTO использует современные технологии, чтобы максимально соответствовать всем актуальным требованиям, предъявляемым к ванным комнатам: превосходный уровень гигиены, максимальный комфорт (даже после многолетнего использования) и значительная экономия ресурсов. Таким образом, на рынке появились инновационные продукты, которых не было прежде.

ВЕЛНЕС: ЗДОРОВЬЕ ДУХА И ТЕЛА

Японская культура купания издавна сочетает в себе ритуалы физического и духовного очищения. Помимо комфорта и функциональности одной из самых важных задач ванной комнаты TOTO является релаксация. Поэтому здесь TOTO умело сочетает дальневосточную культуру купания с европейским инженерным искусством.

КОМФОРТ

Комфорт – вот слово, которое сразу приходит на ум, при утреннем посещении ванной. TOTO постоянно работает над улучшением комфорта на всех технических уровнях. Помимо самоочищающихся унитазов, за достижение максимального уровня гигиены отвечают новейшие технологии в душевых кабинках, которые способны побаловать пользователя высоким комфортом при низком расходе воды.



ДИЗАЙН

Японский дизайн – это квинтэссенция чистоты и функционального минимализма. Лаконичность дальневосточных форм является отличительной чертой дизайна ТОТО. Результат – передовые технологии, которые нельзя увидеть, но можно почувствовать.

ЧИСТОТА

С древних времен церемония купания неразрывно связывается с японской культурой. Чистота и гигиена являются неотъемлемой частью японского стиля жизни и быта, без которой немислимы будни японцев. Духовная и физическая чистота неразделимы. Ведь одно невозможно без другого. Данный тезис – один из основных принципов ТОТО.

НАШ ПРИНЦИП

ВАННАЯ КОМНАТА БУДУЩЕГО

Ванная комната будущего – это место, в котором идеально гармонируют современные технологии, комфорт и дизайн. Требования, предъявляемые в этой области, растут, а вместе с ними – наши ноу-хау и удовлетворенность наших клиентов.

ДИЗАЙН ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Достижения техники не нужно видеть, их необходимо чувствовать. Дизайн производимых нами продуктов позволяет облегчить использование современных технологий. Оптимальный симбиоз технологии и дизайна, функциональная сложность конструкции в сочетании с легкостью в обращении – все это и есть TOTO.

ГИГИЕНА

Гигиена ванной комнаты – отдельная тема, играющая важную роль, прежде всего, тогда, когда речь идет об общественных помещениях. В больницах, гостиницах или в публичных прачечных безупречная и надежная гигиена – отнюдь не роскошь. Это – необходимость. Продукты TOTO предлагают неизменно высокое качество в комбинации с передовыми технологиями, обеспечивая максимальный уровень гигиены.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

Ванная комната – это место отдыха и релаксации. На наш взгляд, полное наслаждение возможно лишь тогда, когда оно не наносит вреда окружающей среде. Именно поэтому TOTO считает, что развитие энерго- и водосберегающих технологий – один из важных аспектов ванной комнаты будущего.

Поэтому наш принцип:

**CLEAN
TECHNOLOGY
SINCE 1917**



CLEAN & GREEN

В компании TOTO уверены, что инновации – это в первую очередь развитие технологий, бережно относящихся к ресурсам. 900 из 24000 сотрудников нашей компании заняты в научно-исследовательской и опытно-конструкторской сфере, работая над тем, чтобы наша продукция была все более и более экологически сбалансированной.

Экологическая сбалансированность в ванной комнате – это, в первую очередь, экономия воды. Кроме того, TOTO разрабатывает материалы и технологии,

позволяющие сократить использование агрессивных моющих средств или придерживаться принципа энергонезависимости, тем самым, в долгосрочной перспективе сэкономить ресурсы.

Так как ванная комната занимает лишь небольшую часть здания, компания TOTO разработала технологии, которые, выходя за пределы ванной комнаты, поддерживают принципы «зеленого строительства»:

разработкой HYDROTECT компании TOTO удалось получить покрытие для наружных фасадов, способное к самоочищению, уничтожению бактерий и даже к фильтрации воздуха.

В компании TOTO уверены, что за экологической сбалансированностью стоит способность беречь ресурсы там, где это возможно и целесообразно, повышая при этом удобство предлагаемой продукции. Ведь именно так можно достигнуть настоящей сбалансированности на всех уровнях.



Поверхности (фасады, окна, или плитка), покрытые слоем HYDROTECT, способны к самоочищению, фильтрации воздуха и, при использовании во внутренних помещениях, к уничтожению бактерий.

► Подробная информация стр. 174



Вода обогащается воздухом. Результат – объемная, ласкающая тело струя, позволяющая получить огромное наслаждение от принятия душа и вместе с тем израсходовать намного меньше воды.

► Подробная информация стр. 111




В ассортименте наших продуктов имеются унитазы со сливом 3 и 4,5 л. Все наши унитазы оснащены особенно эффективной двух- или трехструйной системой смыва Tornado Flush. Благодаря отсутствию верхнего обода и покрытию CeFiONtect они легко поддаются чистке и не требуют при этом использования агрессивных моющих средств. WASHLET оснащены технологиями нового поколения: ewater+ и Actilight, которые на шаг опережают свое время, поражая уникальными антибактериальными и самоочищающимися характеристиками. Функция предварительное смачивание, которой оборудованы WASHLET, перед использованием унитаза увлажняет его поверхность, затрудняя прилипание грязи к чаше.

► Подробная информация стр. 57, WASHLET стр. 75



Керамика с покрытием CeFiONtect предотвращает скопление грязи и бактерий. Для чистки требуется меньше воды и меньшее количество моющих средств.

► Подробная информация стр. 39




Автоматические смесители позволяют экономить воду и электроэнергию.

► Подробная информация стр. 110



ДИЗАЙН ПРОДУКТА ВАМ ПОНРАВИТСЯ СРАЗУ. САМ ПРОДУКТ БУДЕТ ВОСХИЩАТЬ ВАС ДАЖЕ 10 ЛЕТ СПУСТЯ.

Почему продукты TOTO – лучший выбор для оптимального функционирования объектов недвижимости.



ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

СТАНДАРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – НЕСТАНДАРТНЫЙ ДИЗАЙН.

Продукты TOTO предлагают все самое необходимое для простого и легкого планирования. Их простой дизайн и безукоризненное исполнение способны предложить оснащение для любого здания, и, тем не менее, отразить в нем самые высокие дизайнерские идеи до мельчайших подробностей. Кроме того, широкий ассортимент TOTO способен предложить все самое необходимое.

- ▶ Готовые проекты стр. 177
- ▶ Технические данные стр. 117

РЕАЛИЗАЦИЯ

ГИБКОСТЬ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ.

Ни одно строительство не проходит строго по плану. Продукция, облегчающая процесс монтажа и не вызывающая дополнительных осложнений, всегда высоко ценится на этапе строительства. Установка продукции TOTO проста и отличается значительной гибкостью при монтаже санитарно-керамических изделий.

- ▶ Информация о раковинах стр. 27
- ▶ Информация об унитазах стр. 41
- ▶ Информация о WASHLET стр. 59
- ▶ Подробная информация о смесителях на стр. 91
- ▶ Готовые проекты стр. 177
- ▶ Технические данные стр. 117

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕМОНТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. ЧЕМ ДОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ.

Качество санитарно-керамической продукции видно только при максимальной загрузке здания. Отличия в вопросах гигиены и сбалансированности также видны только после длительного пользования. Инновационные технологии TOTO обеспечивают надежную службу наших продуктов даже после длительного срока эксплуатации и вносят свой значительный вклад в эффективное пользование зданием. Санитарно-керамические изделия TOTO отличаются своей сбалансированностью, т.к. они экономят ресурсы в течение длительного периода времени.

- ▶ Сертификат гигиены стр. 47
- ▶ Расчет данных амортизации стр. 55, 107, 109
- ▶ Измерение шумов в сравнении стр. 52, 72
- ▶ Информация о технологиях, помогающих экономить ресурсы, стр. 105
- ▶ Готовые проекты стр. 177
- ▶ Технические данные стр. 117

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ВОПРОСУ.

Ни одно здание не похоже на другое, а это означает, что и его оснащение индивидуально. Будь то больница или офисное здание, TOTO предложит подходящий продукт на любой случай жизни. Но если речь заходит о гигиене и сбалансированности, то тут все продукты TOTO одинаковы: они удовлетворяют самым высоким стандартам гигиены и одновременно предлагают пользователю максимальный комфорт.

ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ



ПРОСТОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА ОФОРМЛЕНИЯ.

С продуктами TOTO проектирование ничуть не сложнее, нежели с другими продуктами. Отличие: отличительные черты дизайна наших продуктов позволяют архитектору реализовать все свои креативные идеи и подчеркнуть архитектурные особенности возводимого здания. Высокие стандарты гигиены гарантируют вам, что продукты TOTO удовлетворят любым потребностям. Даже если речь идет о здании с очень высокими требованиями.

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И РАЗРАБОТЧИКОВ



ЦЕННОСТЬ ЗДАНИЙ. ДАЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

Когда речь заходит о возведении зданий высокой материальной ценности, стоит выбрать в партнеры TOTO. Ведь продукция TOTO гарантирует, что материальная ценность здания сохранится в течение длительного времени. Благодаря высоким производственным стандартам срок эксплуатации санитарно-керамических изделий TOTO весьма значителен, а сертифицированные гигиенические параметры изделий гарантируют их длительное использование. Необходимость приобретения нового оснащения в ближайшее время отпадает.



ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



ДЛЯ МОНТЕРОВ



ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ



ДЛЯ ИНВЕСТИТОРОВ И РАЗРАБОТЧИКОВ

ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ОСОБЕННО В БЫТУ.

Чистка санитарно-керамических изделий – это статья расходов здания, забывать о которой нельзя. Особенно там, где предъявляются особенно высокие требования к гигиене, возможна значительная экономия расходов на чистящие средства, благодаря инновационным технологиям. Чистка санитарно-керамических изделий TOTO занимает значительно меньше времени. Так, например, на чистку унитаза TOTO требуется примерно на 30 секунд меньше, нежели на чистку обычного унитаза. Помимо этого, установленные в смесителях технологии экономного расхода воды и смыв 3 и 4,5 литра помогают эффективно экономить ресурсы.

Благодаря высокому качеству керамики и специальному покрытию CeFiONtect наши продукты сохраняют свою ценность длительное время и подлежат замене значительно реже. Расходы на приобретение продукции амортизируются в самые кратчайшие сроки.

ДЛЯ МОНТЕРОВ



ПРОСТОЙ МОНТАЖ – ДОВОЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.

Монтаж продуктов и унитазов TOTO осуществляется также просто, как и обычных продуктов. Все продукты TOTO изготовлены с соблюдением норм DIN и ЕС и устанавливаются без каких-либо сложностей. И если у вас появились вопросы, наша служба технической поддержки всегда окажет вам помощь.

10 АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ТОТО

1. ПОТОМУ ЧТО ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ В ВАННОЙ КОМНАТЕ – ЭТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ.
2. ПОТОМУ ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЯПОНСКАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА.
3. ПОТОМУ ЧТО 24000 СОТРУДНИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ ЗАБОТЯТСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ РАЗВИТИЕ НЕ СТОЯЛО НА МЕСТЕ.
4. ПОТОМУ ЧТО В ПРОДУКТАХ ТОТО – БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ОПЫТА.
5. ПОТОМУ ЧТО ТОТО ВОТ УЖЕ 35 ЛЕТ ПРОИЗВОДИТ WASHLET, ЯВЛЯЯСЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ.

- 6. ПОТОМУ ЧТО ТОТО РАЗРАБОТАЛА ПЕРВЫЙ УНИТАЗ-БИДЕ, СПОСОБНЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЧИЩАТЬСЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.**
- 7. ПОТОМУ ЧТО КОМФОРТНОЕ ПРИНЯТИЕ ДУША И ЭКОНОМИЯ ВОДЫ – НЕ АНТАГОНИЗМЫ.**
- 8. ПОТОМУ ЧТО С ТОТО МОЖНО СБЕРЕЧЬ РЕСУРСЫ И СНИЗИТЬ РАСХОДЫ.**
- 9. ПОТОМУ ЧТО ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ.**
- 10. ПОТОМУ ЧТО МЫ ЗАБОТИМСЯ О ГИГИЕНЕ. А НЕ ТОЛЬКО О ЧИСТОТЕ.**

ТОТО В ЦИФРАХ

1917 г.

ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ ТОТО.

11 000 000

ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО.

33 000 000

WASHLET БЫЛО ПРОДАНО ВО ВСЕМ МИРЕ.

33

**ГОДА УНИКАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И ОПЫТА
В КАЖДОМ ИЗ НАШИХ WASHLET.**

150.000.000

**ДОЛЛАРОВ США ТОТО ЕЖЕГОДНО
ВКЛАДЫВАЕТ В НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ.**

29

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В АЗИИ, СЕВЕРНОЙ АМЕРИКА И ЕВРОПЕ.**

24 000

**СОТРУДНИКОВ РАБОТАЕТ В КОМПАНИИ ТОТО
ПО ВСЕМУ МИРУ.**

60 %

**ТОВАРА НА ЯПОНСКОМ РЫНКЕ ПОСТАВ-
ЛЯЕТ ТОТО.**

40 %

**ОТ РАСХОДУЕМОГО ОБЪЕМА ВОДЫ
МОЖНО СЭКОНОМИТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ,
УСТАНОВИВ В НЕМ САНТЕХНИКУ ТОТО.**

**СИМБИОЗ
ДИЗАЙНА И
ТЕХНОЛОГИИ.
ЭТО ТОТО.
НАШИ
ПРОДУКТЫ.**



СТАНДАРТЫ ВЫШЕ НОРМЫ. РАКОВИНЫ.

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность, с технологиями TOTO вы всегда на высшем уровне. Абсолютно все керамические раковины TOTO имеют покрытие CeFiONtect.



► Технические данные на стр. 117

РАКОВИНЫ ТОТО



РАКОВИНА CF



НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА NC



РАКОВИНА MH



NEOREST AUFSATZWASCHTISCH

РАКОВИНЫ

- Обзор раковин стр. 33
- Технические данные стр. 117

НАКЛАДНЫЕ РАКОВИНЫ

- Обзор раковин стр. 33
- Технические данные стр. 117



ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА
С АВТОМАТИЧЕСКИМ СМЕСИТЕЛЕМ PUBLIC



МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА MN



ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА PUBLIC



МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА SG

РАКОВИНЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПОЛУВСТРАИВАЕМЫЕ

- ▶ Обзор раковин стр. 33
- ▶ Технические данные стр. 117

РАКОВИНЫ МЕБЕЛЬНЫЕ

- ▶ Обзор раковин стр. 33
- ▶ Технические данные стр. 117



РАКОВИНЫ

Раковины TOTO подкупают оптимальным сочетанием дизайна и функциональности. Будь то ванная комната отеля, гостевой туалет или публичный санузел. Все наши раковины имеют специальное покрытие CeFiONtect. Эта

специальная глазурь основана на нанотехнологиях. Она предотвращает накопление грязи и облегчает чистку, сохраняя блеск изделия. CeFiONtect можно чистить микрофиброй, не царапая поверхность.

-
- Преимущества стр. 37
 - Технологии стр. 39
 - Технические данные стр. 117



РАКОВИНА NEOREST/SE



РАКОВИНА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК NC



РАКОВИНА MH



РАКОВИНА MH



РАКОВИНА MH С ПЬЕДЕСТАЛОМ



РАКОВИНА NC С ПОЛУПЬЕДЕСТАЛОМ

РАКОВИНЫ

УНИТАЗЫ

БИДЕ

ПИССУАРЫ

WASHLET

LUMINIST


СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

НАШИ РАКОВИНЫ ОБЗОР

365 mm




**НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА
ДЛЯ МЫТЬЯ РУК МН**
без отверстия под смеситель,
без перелива
LW10038G

Ø 400 mm




**НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА
LUMINIST/LUNA**
с подсветкой LED
MRZ740BPA1 дно раковины
белое
MRZ740BPA6 дно раковины
черное

450 mm




**РАКОВИНА НАКЛАДНАЯ ДЛЯ
МЫТЬЯ
РУК NC**
с отверстием под смеситель
LW10019G

500 mm




НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА NC
LW760Y




**НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА
LUMINIST/S**
MRZ710BCB1 кристалль-
но-снежный

510 mm




РАКОВИНА NC
с отверстием под смеситель,
с переливом
LW766Y




РАКОВИНА NC
с отверстием под смеситель,
с переливом
LW767Y

510 mm




НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА NC
LW761Y

530 mm




**ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ
РАКОВИНА
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
САМУЗЛОВ**
LW763Y

530 mm



**ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ
РАКОВИНА
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
САМУЗЛОВ**
LW762Y


540 mm



**ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
САМУЗЛОВ**
LW764Y




540 mm




**ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СА-
НУЗЛОВ**
LW765Y


550 mm



РАКОВИНА МН
с отверстием под смеситель, с
переливом
LW10300G



МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА МН
с отверстием под смеситель, с
переливом
LW10033G




НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА МН
без отверстия под смеситель,
без перелива
LW10039G


600 mm



**РАКОВИНА НАКЛАДНАЯ
NEOREST**
без отверстия под смеситель,
с переливом и серебряной
крышкой для перелива
LW3716HY



МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА SG
с отверстием под смеситель,
без перелива
LW170Y




РАКОВИНА NC
с отверстием под смеситель, с
переливом
LW10020G




НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА МН
без отверстия под смеситель,
без перелива
LW180Y


650 mm




РАКОВИНА МН
с отверстием под смеситель,
с переливом
LW10064G



МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА МН
с отверстием под смеситель,
с переливом
LW10034G




НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА МН
без отверстия под смеситель,
без перелива
LW10070G



РАКОВИНА CF
с отверстием под смеситель,
с переливом
LW136Y


750 mm



**РАКОВИНА НАКЛАДНАЯ
NEOREST**
без отверстия под смеситель,
с переливом и серебряной
крышкой для перелива
LW3716HY

**РАКОВИНА НАКЛАДНАЯ
NEOREST/SE**
с встроенным каскадным
изливом
и смесителем
LW991DF


800 mm



МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА МН
с отверстием под смеситель,
с переливом
LW10035G


РАКОВИНА NC
с отверстием под смеситель,
с переливом
LW10021G

850 mm




РАКОВИНА CF
с отверстием под смеситель,
с переливом
LW137Y

900 mm



МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА SG
с отверстием под смеситель,
без перелива
LW172Y

1000 mm



МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА МН
с отверстием под смеситель,
с переливом
LW10069G



РАКОВИНЫ

УНИТАЗЫ

БИДЕ

ПИССУАРЫ

WASHLET

LUMINIST

СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ


НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Микро- фибровая салфетка

Микрофибровые салфетки
не оставляют царапин


В отличие от других керамических поверхностей наше специальное покрытие CeFiONtect предназначено для чистки микрофибровыми салфетками. Покрытие CeFiONtect наносится на изделие до обжига. Оно характеризуется высокой прочностью и делает поверхность чрезвычайно гладкой. В отличие от обычных покрытий на поверхностях керамических изделий TOTO микрофибровые салфетки царапин не оставляют. Наши поверхности отличаются повышенной прочностью, оставаясь гладкими и блестящими. Это делает чистку керамических изделий TOTO простой и быстрой.

Обычные раковины без
покрытия CeFiONtect



Поцара-
панная
поверхность

Раковины TOTO с
покрытием CeFiONtect



Гладкая
поверхность,
без царапин

Дизайн

Легкая чистка:
без углов и краев.


Раковины TOTO подкупают не только своими внешними лаконичными формами. Ровные поверхности раковин без лишних углов и краев облегчают чистку и делают ее более эффективной и простой, тем самым позволяют сэкономить время.



Преимущества монтажа

Простой монтаж – с полупьедесталом и без

Раковины TOTO устанавливаются просто. В полупьедесталах предусмотрены боковые крепления и автоматическое фиксирование. Это обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж изделий и гарантирует простоту техобслуживания.



НАШИ ТЕХНОЛОГИИ


CeFiONtect



Специальное антибактериальное грязеотталкивающее покрытие для гладких керамических поверхностей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- меньшие затраты и усилия для чистки
- грязеотталкивающее покрытие, сокращение количества используемых чистящих средств
- подходит для микрофибровых салфеток



На все керамические изделия TOTO нанесено специальное покрытие CeFiONtect. Оно придает изделиям блеск и обеспечивает высокий уровень гигиены, т.к. грязь и плесень к нему не прилипают.

Благодаря данному очень эффективному покрытию, мы установили новые рекорды по чистоте керамических поверхностей. Поверхности обычных керамических изделий, структура которых не видна невооруженным глазом, выглядят под микроскопом как цепь горных хребтов. Такую поверхность можно чистить

сколько угодно – бактерии всегда найдут для себя место в неровностях. CeFiONtect делает поверхность чрезвычайно гладкой. Грязь и микробы не могут на ней задерживаться. CeFiONtect наносится на керамические поверхности до обжига, поэтому оно гораздо более долговечно и менее подвержено загрязнению. Это специальное покрытие обеспечивает длительную защиту поверхности и высокий уровень чистоты.

Гигиена – это стандарт в каждой ванной комнате TOTO.

LUMINIST



Материал: прозрачная
эпоксидная смола

ПРЕИМУЩЕСТВА

- привлекательный внешний вид
- высокая прочность
- длительный срок эксплуатации
- приятная подсветка



LUMINIST – это разработанный TOTO уникальный материал из эпоксидной смолы: он полупрозрачен и приятен на ощупь, но одновременно он очень прочен и термостоек. Раковины и ванны из LUMINIST чрезвычайно износостойки. В сочетании со светодиодной подсветкой LUMINIST становится не просто предметом быта, но и украшением в ванной комнате.

Благодаря своим особым механическим свойствам LUMINIST применяется даже при строительстве самолетов, т.к. он не просто устойчив к появлению царапин и ударопрочен, но и способен выдерживать температуры до 360 °С.

Прочность данного материала делает его ремонт особенно простым: для удаления царапин их следует просто отполировать.



ГИГИЕНА И КОМФОРТ В ОДНОМ ПРОДУКТЕ.

УНИТАЗЫ, БИДЕ, ПИССУАРЫ.

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность, с технологиями TOTO вы всегда на высшем уровне. Наши унитазы оснащены следующими технологиями:



► Технические данные на стр. 126

Унитазы TOTO с технологией смыва Tornado Flush, специальным покрытием CeFiONtect и чашей без труднодоступного обода удостоены немецкого сертификата гигиены.



► Сертификат гигиены стр. 47

УНИТАЗЫ, БИДЕ И ПИССУАРЫ ТОТО

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ

► Технические данные стр. 127



ПОДВЕСНЫЕ БИДЕ


► Технические данные стр. 135



ПИССУАРЫ

► Технические данные стр. 137





УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ NC



БИДЕ НАПОЛЬНОЕ NC



УНИТАЗ ПРИСТАВНОЙ МН

НАПОЛЬНЫЕ УНИТАЗЫ

► Технические данные стр. 128

НАПОЛЬНЫЕ БИДЕ

► Технические данные стр. 135

УНИТАЗЫ ПРИСТАВНЫЕ

► Технические данные стр. 128



УНИТАЗЫ

Особенность унитазов TOTO заключается в том, что чаша унитаза TOTO отличается высокими технологическими и гигиеническими стандартами. Все наши унитазы удостоены немецкого сертификата гигиены и

покрыты специальным покрытием CeFiONtect. Наши унитазы оснащены очень экономичным и гигиеничным смывом Tornado Flush и не имеют труднодоступного для чистки обода.

- ▶ Преимущества стр. 44
- ▶ Технологии стр. 54
- ▶ Технические данные на стр. 127
- ▶ WASHLET стр. 59

УНИТАЗ БЕЗБАРЬЕРНЫЙ

Безбарьерный унитаз удовлетворяет таким же стандартам гигиены, как и все унитазы TOTO. Он оснащен особо эффективным смывом Tornado Flush, омывающим всю чашу унитаза изнутри, чрезвычайно гладкой глазурью CeFiONtect и выполнен без обода, что облегчает его чистку.

- ▶ Технические данные на стр. 130



УНИТАЗ ПРИСТАВНОЙ МН



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ МН



УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ ЕК



УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ СФ



УНИТАЗ PUBLIC ПОДВЕСНОЙ СФ, БЕЗБАРЬЕРНЫЙ



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ НС

РАКОВИНЫ

УНИТАЗЫ

БИДЕ

ПИССУАРЫ

WASHLET

LUMINIST

СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сертификат гигиены

Гигиена с официальным
подтверждением

Все чаши производства TOTO удостоены немецкого сертификата гигиены. Это означает, что все чаши удовлетворяют очень высоким стандартам гигиены. TOTO предъявляет самые высокие требования к технологиям и качеству, поэтому все чаши производства TOTO серийно оборудованы новейшими разработками.




Tornado Flush

Высокоэффективный малошумный двух- или трехструйный смыв унитаза и чистка всей внутренней поверхности чаши.



Безободковый дизайн

Керамическая чаша без обода: предотвращает накопление грязи и бактерий в труднодоступных местах и обеспечивает легкую дезинфекцию.



CeFiONtect

Специальное антибактериальное грязеотталкивающее покрытие для гладкой керамической поверхности, предотвращающее накопление загрязнений; подходит для микрофибровых салфеток.



Съемное сиденье унитаза

Для простой и тщательной чистки.




Клини- ческие замеры

Значительно меньше бактерий

Клинические замеры показали: концентрация кишечных палочек в унитазах TOTO после смыва на 50% ниже, чем в обычных унитазах. Причина: комбинация безободкового дизайна, эффективного смыва Tornado Flush и специального покрытия CeFiONtect предотвращает накопление бактерий на чаше унитаза до такой степени, что разницу можно без труда замерить.

Количество бактерий на поверхности обычного унитаза и унитаза TOTO после одного смыва *



* при концентрации бактерий 103 кишечных палочки/мл

Благодаря специальному покрытию CeFiONtect поверхность унитаза TOTO настолько гладкая, что бактерии не накапливаются, керамическая чаша остается гигиенично чистой.


НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Тщательная чистка




Чаша без обода.
Абсолютная гигиена.

Отсутствие обода в чаше унитаза TOTO означает более высокий уровень гигиены и меньшее количество затрат при чистке. Без труднодоступного обода чаша полностью очищается от бактерий даже без ершика. Так в сочетании со специальным покрытием CeFiONtect чаша унитаза обеспечивает дополнительные преимущества и более высокий уровень гигиены в ванной комнате.



Край обычного унитаза




Безободковый дизайн от TOTO

Эффективный смыв



Высокоэффективный двух- или трехструйный смыв унитаза

Высокоэффективный двух- или трехструйный смыв осуществляет тщательную чистку унитаза, благодаря чему существенно снижается концентрация бактерий в сравнении с традиционными унитазами. Установленный во всех унитазах TOTO смыв Tornado Flush очищает всю поверхность керамической чаши.



Обычный смыв унитаза



Смыв Tornado Flush от TOTO



Гигиеническое заключение

Гигиена на принципиально новом уровне



Подробное экспертное заключение

Компания TOTO заказала проведение сравнительного исследования* характеристик обычного унитаза и унитаза со смывом Tornado Flush. Исследования показали, что данные унитазы особенно эффективны для использования в помещениях, предъявляющих повышенные требования к уровню гигиены, таких как больницы, дома для престарелых и инвалидов, а также для помещений, в которых унитазы часто используются разными людьми. Еще один результат исследования: технология Tornado Flush безободкового унитаза TOTO после первого же смыва удаляет все загрязнения и органические тела с поверхности керамики.

*Краткое содержание заключения

Aufgabenstellung

Постановка задачи

Установить, позволяют ли конструкционные особенности унитаза TOTO особенно эффективно проявить себя в помещениях, предъявляющих повышенные требования к уровню гигиены, таких как больницы, а также дома для престарелых и инвалидов. Установить, требуют ли они меньших затрат сил и времени на чистку, и позволяют ли избежать распространения возбудителей госпитальных инфекций.

Испытанные модели

- WC CW762Y серии NC с сидением VC100
- CW132Y серии CF с сидением VC130
- Стандартный ободковый унитаз

Краткое содержание результатов исследования

Керамические поверхности TOTO, производимые компанией TOTO, очищаются полностью, быстро, просто и без усилий. Все загрязнения очень легко удаляются. Таким образом, чистка занимает очень мало времени.

В непосредственной близости от унитаза TOTO полностью отсутствуют как мелкие брызги при смыве, так и все протестированные виды микробов.

При использовании безободковых унитазов TOTO с системой смыва Tornado-Flush, при которой вода омывает чашу унитаза вихреобразным движением, практически полностью исключено распространение грамотрицательных бактерий (возбудителей кишечных инфекций).

Принимая во внимание особую важность, которую приобретает в будущем проблема борьбы с грамотрицательной палочкой, резистентной к антибиотикам разных групп, безободковые унитазы TOTO моделей CW762Y и CW132Y в полной мере удовлетворяют требованиям больницы гигиены, предотвращая развитие инфекций, и значительно превосходят стандартные ободковые унитазы с обычной системой смыва. Унитазы TOTO являются краеугольным камнем в системе противодействия возбудителям госпитальных инфекций.


Исследования проводились доктором медицинских наук, профессором Клаусом-Дитером Састров, специалистом в области санитарно-гигиенической и экологической медицины.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность последующего монтажа

Возможность установить WASHLET в любое время


Керамические унитазы серий NC и MH легко переоснащаются в WASHLET. На любой керамической чаше унитазов TOTO вы можете в любое время установить WASHLET. Таким образом, вы получаете возможность воспользоваться сертифицированными преимуществами и комфортом продуктов TOTO. Для этого при проведении первого монтажа вам необходимо подключить трубопровод с водой и предусмотреть источник питания.



Комфорт

Автоматическое закрывание


После легкого прикосновения сиденье унитаза медленно и бесшумно опускается. Преимущество: минимальный контакт гарантирует удобство пользования и чистоту в ванной комнате.



Ширина сиденья

Комфортная ширина сиденья

Как правило, все сиденья унитазов TOTO шире стандартных, что обеспечивает комфорт при пользовании.



Монтаж

Простое обслуживание – не только в процессе пользования

Унитазы TOTO удовлетворяют всем распространенным нормам и могут устанавливаться с любым смывным бачком.




НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Шум

Тише обычных унитазов

Сравнительные замеры показали: Смыв унитазов TOTO со смывом Tornado Flush значительно тише, чем смыв обычных унитазов.


В то время как уровень шума смыва Tornado Flush достигает 68 дБ, уровень шума в аналогичном сравниваемом продукте достигает 72 дБ. В процентном отношении это соответствует 41%. 60 дБ – это умеренная громкость.



Двойной смыв Dual Flush

Экономит воду и гарантирует комфорт

Наша технология двойного смыва предлагает на выбор смыв 3 и 6 литров или 3 и 4,5 литра. Вы наслаждаетесь стандартным комфортом TOTO и одновременно экономите ресурсы.




Скрытый монтаж

Безупречный дизайн даже после монтажа



Все унитазы TOTO из коллекции МН могут быть установлены скрытым способом. Унитазы коллекции МН устанавливаются скрытым способом. Через отверстия в сиденье унитаза керамическая чаша «невидимо» монтируется на стене. Результат – отсутствие выступов и гладкие поверхности, легко поддающиеся чистке.



Легко снимаемое сиденье унитаза

Простое обслуживание, даже во время чистки



Сиденья унитазов TOTO разработаны таким образом, чтобы обеспечить легкую и тщательную чистку унитаза. Легким движением сиденье снимается, и вы можете проводить тщательную чистку в любом месте.


КАЧЕСТВО ОКУПАЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

Инвестиции в унитазы TOTO окупаются в самые кратчайшие сроки. Благодаря высокому качеству и высоким стандартам гигиены, возможно значительное сокращение расходов на чистку и текущий ремонт унитазов TOTO в течение одного года.

Экономия расходов на чистку			
			
ПЕРСОНАЛ	ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА ЧИСТКУ ОДНОГО УНИТАЗА	ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА ЧИСТКУ ОДНОГО УНИТАЗА	ЧИСТКА ОДНОГО УНИТАЗА В ДЕНЬ
20,00 €/ЧАС	30 СЕК/УНИТАЗ	0,17 €/УНИТАЗ	3 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЗДАНИЯ, СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ)
Экономия расходов на воду			
			
			
	ПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗ В ДЕНЬ С СИЛЬНЫМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ	СМЫВ	ВОДА/ДЕНЬ/УНИТАЗ
УНИТАЗ БЕЗ СМЫВА TORNADO FLUSH (С 2 ВИДАМИ СМЫВА, 6 И 3 ЛИТРА)	10 ×	10 × 6 Л	10 × 3 Л
УНИТАЗ СО СМЫВОМ TORNADO FLUSH (СМЫВ 3 И 6 ЛИТРОВ*)	10 ×	10 × 6 Л*	60 Л


* достаточно смыть один раз, в то время как обычный унитаз смывается сначала 6 литрами воды и затем после чистки ершиком 3 литрами воды.

** Немецкое федеральное ведомство по статистике приводит следующую среднюю цену на воду: за 1 м³ чистой воды 1,65 € и 2,36 € за 1 м³ использованной воды.

				
<p>УНИТАЗЫ ТОТО</p>	<p>ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА ЧИСТКУ/ДЕНЬ</p>	<p>ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА ЧИСТКУ/ДЕНЬ</p>	<p>ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА ЧИСТКУ/ГОД</p>	
<p>50 УНИТАЗОВ СО СМЫВОМ TORNADO FLUSH, ПОКРЫТИЕМ SEFIONTEST И БЕЗОБОДКОВОЙ ЧАШЕЙ.</p>	<p>75 МИН/ДЕНЬ</p>	<p>25,00 €/ДЕНЬ</p>	<p>9 125,00 €/ГОД</p>	
				
<p>УНИТАЗЫ ТОТО</p>	<p>ЦЕНА ЗА М³ **</p>	<p>РАСХОДЫ НА ВОДУ</p>	<p>РАСХОД ВОДЫ ДЕНЬ/ГОД</p>	<p>ЭКОНОМИЯ</p>
<p>50 ШТУК</p>	<p>4,01 €</p>	<p>18,05 €/ДЕНЬ 6588,25 €/ГОД</p>	<p>4 500 Л/ДЕНЬ 1 642 500 Л/ГОД</p>	
<p>50 УНИТАЗОВ ТОТО СО СМЫВОМ TORNADO FLUSH, ПОКРЫТИЕМ SEFIONTEST И БЕЗОБОДКОВОЙ ЧАШЕЙ.</p>	<p>4,01 €</p>	<p>12,03 €/ДЕНЬ 4 390,95 €/ГОД</p>	<p>3 000 Л/ДЕНЬ 1 095 000 Л/ГОД</p>	<p>2 197,30 €/ГОД 10 РАЗ В ДЕНЬ И 50 УНИТАЗОВ</p>

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ


Tornado Flush



Высокоэффективный трехструйный смыв унитаза

ПРЕИМУЩЕСТВА

- практически бесшумен
- вдохновение от самой природы
- тщательная очистка всей чаши унитаза
- малый расход воды
- сокращение количества используемых чистящих средств



Существенное отличие всех унитазов TOTO – Tornado Flush. Двух- или трехструйный смыв обеспечивает максимальную гигиену и сокращает использование чистящих средств до минимума.

А осуществляется это за счет использования воды в чаше унитаза: под большим напором вода подается из двух или трех форсунок не просто сверху вниз, а, подобно торнадо, в виде водяного вихря, который безукоризненно удаляет всю грязь.

Это не только гарантирует высокий уровень гигиены, но и особенно тихий смыв, позволяющий экономить воду, т.к. зачастую достаточно смыть один раз.


CeFiONtect



Специальное антибактериальное грязеотталкивающее покрытие для гладких керамических поверхностей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- меньшие затраты и усилия для чистки
- грязеотталкивающее покрытие, сокращение количества используемых чистящих средств
- подходит для микрофибровых салфеток



На все керамические изделия производства TOTO наносится наша специальная глазурь CeFiONtect. Помимо привлекательного блеска она обеспечивает высокий уровень гигиены, т.к. она делает керамическую поверхность такой гладкой, что ни грязь, ни бактерии не осаждаются в мелких углублениях. Специальная глазурь наносится на керамическую чашу до обжига, что крайне повышает ее устойчивость. Защищая поверхность, глазурь помогает содержать ее в чистоте.

Безободковый дизайн



Чаша унитаза без обода

ПРЕИМУЩЕСТВА

- меньшие затраты и усилия для чистки
- сокращение количества используемых чистящих средств



Безободковый дизайн чаш ТOTO не позволяет грязи и бактериям задерживаться на поверхности и облегчает чистку самой чаши, т.к. в чаше отсутствуют труднодоступные места. Благодаря этому, использование чистящих средств сокращается до минимума. Еще одно преимущество для окружающей среды.

Водосбережение



Смыв экономит ресурсы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- комфорт без угрызений совести
- технологии, удовлетворяющие новым стандартам и требованиям к зданиям

Благодаря ресурсосберегающим технологиям, которыми оснащены все унитазы ТOTO, продукты ТOTO позволяют значительно сократить расход воды. С грязеотталкивающим покрытием и эффективным смывом Tornado Flush достаточно небольшого количества воды для достижения аналогичного эффекта.



КОМФОРТ В КОМБИНАЦИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ. WASHLET.

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность, с технологиями TOTO вы всегда на высшем уровне. В каждом WASHLET нашего производства вы найдете следующие технологии TOTO:



► Технические данные на стр. 139

Унитазы TOTO с технологией смыва Tornado Flush, покрытием CeFiONtect и чашей без труднодоступного обода удостоены немецкого сертификата гигиены.



► Сертификат гигиены стр. 73



ТЕХНОЛОГИЯ WASHLET

WASHLET является олицетворением философии TOTO, которая оптимально объединяет в себе дизайн и функции в каждом продукте.

Для обеспечения самого высокого уровня комфорта в ванной комнате TOTO интегрировал в свои WASHLET различные технологии. Центральным элементом каждого WASHLET является система подачи теплой воды из форсунки для интимного омывания, что обеспечивает качественно новый уровень гигиены. Температура, положение и напор водяной струи регулируются с учетом индивидуальных предпочтений каждого отдельного пользователя.

Каждый раз после пользования унитазом форсунка самоочищается без каких-либо химических веществ.

Но в зависимости от модели WASHLET TOTO оснащен и другими функциями. Одна из них – обогрев сиденья, благодаря которому вы садитесь на теплое сиденье. Сенсорные функции избавляют вас от таких лишних действий, как открывание и закрывание крышки.

Дезодоратор освежает воздух, а включив сушку, вам не придется использовать туалетную бумагу. WASHLET TOTO нового поколения самоочищается и активно разлагает грязь и бактерии.

Почти все производимые TOTO унитазы-биде Washlet оснащены функцией предварительное смачивание для распыления перед использованием мельчайших водяных капелек, затрудняющих оседание грязи на влажной чаше.

- ▶ Преимущества стр. 67
- ▶ Технологии стр. 73
- ▶ Технические данные стр. 139





ЧАША УНИТАЗА ОРОШАЕТСЯ EWATER+



ЧАША УНИТАЗА NEOREST EW С ПОКРЫТИЕМ CEFIONTECT



ЧАША УНИТАЗА NEOREST AC СО СЛОЕМ ЦИРКОНИЯ

WASHLET НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Новые технологии WASHLET Actilight и eWater+ устанавливают новые рекорды в области гигиены. Новая технология eWater+ способствует активному разложению бактерий в керамической чаше. На керамическое покрытие чаши унитаза подается ионизированная вода, оказывающая электролитическое действие и активно разлагающая грязь и бактерии.

Теперь этой технологией оснащены все WASHLET NEOREST и SG. А тот, чьи требования еще более притязательны, может пойти еще дальше и приобрести WASHLET NEOREST Actilight.

В идентичном по конструктивному исполнению WASHLET NEOREST на керамическую чашу нанесено циркониевое покрытие с супергидрофильными свойствами. При попадании на поверхность воды грязь просто соскальзывает с унитаза. Кроме того, в крышку унитаза встроена УФ лампочка, начинающая светиться после закрывания крышки.

УФ лампочка и циркониевое покрытие уничтожают грязь и бактерии. Результат – гигиенично чистый унитаз, который не нужно чистить ершиком.

► Преимущества стр. 67

► Технологии стр. 73

► Технические данные стр. 139



ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ

LUMINIST

WASHLET

ПИССУАРЫ

БИДЕ

УНИТАЗЫ

РАКОВИНЫ

КАЧЕСТВО ОКУПАЕТСЯ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

NEOREST AC

Это самоочищающийся WASHLET. На чашу унитаза нанесено специальное циркониевое покрытие. Встроенная в крышку лампочка ультрафиолетового освещения запускает фотокаталитический процесс, разлагающий грязь и бактерии. Верхний слой данного покрытия обладает гидрофильными свойствами, что позволяет грязи очень легко смываться. В результате унитаз всегда остается чистым.

Помимо этого WASHLET оснащен крышкой на сенсорном управлении, которая автоматически

открывается и закрывается, автоматическим смывом и регулируемой сушкой. Обогреваемое сиденье и воздухоочищающий фильтр делают пребывание в ванной комнате приятным. Система интимного омования в виде выдвижной форсунки регулируется с учетом индивидуальных пожеланий. Температура воды, интенсивность струи и ее положение, также как и другие функции, регулируются удобным пультом дистанционного управления. Для интимного омования температура воды постоянно поддерживается на желаемом уровне.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ О WASHLET

- ▶ ПРЕИМУЩЕСТВА СТР. 67
- ▶ ТЕХНОЛОГИИ WASHLET СТР. 73
- ▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТР. 139





NEOREST EW

Этот WASHLET с новой технологией ewater+. Перед использованием чаша унитаза орошается водой. На влажной керамике грязь не задерживается так, как на сухой. После смыва керамическая чаша орошается ионизированной водой. Вода ewater+ оказывает бактерицидное и очищающее действие. Поскольку вода для интимного омования нагревается проточным нагревателем, то можно пользоваться теплой водой неограниченное количество времени.

Конструкция данной модели аналогична модели NEOREST AC. Она оснащена теми же функциями, за исключением технологии Actilight.



WASHLET SG

WASHLET серии SG соответствует всем стандартам, установленным для унитазов-биде TOTO WASHLET. Помимо таких отличных зарекомендовавших себя технологий WASHLET, как возможность омования теплой водой, обогреваемое сиденье, дезодоратор и сушка теплым воздухом, данная модель оснащена системой ewater+. Перед использованием чаша орошается обычной водой, а после пользования – водой, подготовленной методом прямого электролиза. Данная технология обладает антибактерицидным действием и препятствует оседанию грязи на поверхности. В WASHLET серии SG для омования теплой водой используется проточный водонагреватель. Таким образом, количество воды для омования всегда неограничено.



WASHLET 4732

WASHLET 4732 Новая модель WASHLET для унитазов серий MH и NC – привлекательная цена за столь богатый набор функций. Помимо базовых функций (омывание теплой водой и подогрев сиденья) данная модель имеет дезодоратор, сушку и автоматическое открывание крышки. Кроме того, данная модель оснащена функцией ewater+, которая обеспечивает антибактериальную обработку форсунки и чаши унитаза. Новая модель WASHLET обеспечит максимальный комфорт при использовании обновленных функций обширного омования и пульсации, а встроенная мягкая подсветка может быть полезна в ночное время суток. Новый WASHLET легко демонтировать для уборки, что позволит Вам всегда поддерживать идеальную чистоту унитаза.



WASHLET GL 2.0

WASHLET GL 2.0 может быть скомбинирован с унитазами NC и MH от TOTO. Он оборудован всеми традиционными для продуктов TOTO технологиями для максимального комфорта: индивидуально настраиваемой выдвижной форсункой для омования теплой водой, температурным регулятором, разными видами струй, обогреваемым сиденьем, дезодоратором и функцией сушки. Функция предварительное смачивание орошает поверхность унитаза водой перед использованием, препятствуя оседанию грязи на поверхности.



WASHLET EK 2.0/WASHLET RU

WASHLET EK 2.0 можно комбинировать с унитазами серий NC и MH. Здесь предусмотрены все хорошо зарекомендовавшие себя технологии, как и в модели WASHLET GL 2.0, но управление в этой модели осуществляется с боковой панели управления, а не с пульта.

WASHLET RU – это модель WASHLET для начинающих, оснащенная функцией омования и подогревом сиденья. Ее можно комбинировать с унитазами TOTO CW822NJ, CW824PJ, CW560B, CW981PB.



WASHLET CF

WASHLET CF отлично комбинируется с унитазами серии CF. Все функции легко и просто настраиваются с пульта дистанционного управления. В частности, таким образом может быть отрегулирован индивидуальный режим работы форсунки для интимного омования водой, а также желаемая температура и напор струи. Кроме того, данная модель оборудована сушкой и автоматически переключается в режим энергосбережения.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

продано
36 000 000
WASHLET

Передовым технологиям WASHLET
вот уже более 33 лет




1980

Разумеется, все производимые нами модели WASHLET имеют такие же стандарты гигиены, как и предлагаемые нами унитазы. Каждый керамический унитаз TOTO, включая унитазы с интегрированными системами WASHLET, в стандартном исполнении располагает всеми гигиеническими характеристиками.

TOTO может с гордостью похвастаться более чем 35-летним опытом в области разработки и оптимизации WASHLET. Свыше 33 000 000 проданных WASHLET по праву делают TOTO лидером на рынке санитарных технологий. Компания TOTO является лидером на японском рынке.

Миллионные
продажи




Индивидуальная
регу-
лировка



Теплая вода для всех возможных процедур. С индивидуально настраиваемыми форсунками.


33 года практического опыта, научно исследовательской работы и опытно-конструкторских разработок слились воедино в системе омывания теплым душем TOTO, которую удалось оптимально адаптировать к потребностям пользователя. Напор, положение и температура воды регулируется до пяти разных ступеней в зависимости от модели. Форсунка, подающая теплую воду тремя различными видами струй, может быть настроена, в зависимости от желания пользователя, на омывание передней или задней интимной зоны, принимая идеальное положение. Производимые нами форсунки являются самоочищающимися и гарантируют максимальный уровень гигиены.



Съемная форсунка

Простое обслуживание без трудоемких операций


Особенно в регионах с высоким содержанием извести в воде форсунки требуют регулярного ухода. Чтобы обеспечить удобное удаление извести, форсунки в WASHLET легко заменяются, а известь удаляется раствором уксуса или средством для удаления извести. Чтобы не прерывать пользование Washlet во время декальцирования, TOTO предоставляет каждый Washlet с двумя сменными форсунками.



подача теплой воды без временных ограничений

Благодаря проточному нагревателю теплая вода течет сколько угодно

Наши WASHLET NEOREST, а также WASHLET SG оснащены проточным нагревателем, который подогревает воду для интимного омывания без временных ограничений.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА


Выдвижной стержень с форсунками

Материал содержит силикон и является антибактерицидным


Выдвижная форсунка WASHLET марки TOTO имеет силиконовое бактерицидное покрытие. Во влажном состоянии к силикону практически ничего не прилипает. У грязи и известкового налета нет никаких шансов задержаться на поверхности. Данное качество позволяет очищать выдвижную форсунку исключительно с помощью воды, без использования химических веществ. Одновременно это значит, что необходимость в техническом обслуживании прибора отпадает. Систему WASHLET не нужно через определенные периоды заправлять веществами, предназначенными для чистки форсунок.



Материал с силиконом



Материал без силикона



Оптимальный угол наклона препятствует загрязнению форсунки.

Конструкция форсунки при выдвижении направляет её вниз, таким образом, подача воды осуществляется под углом 43–53°. Это препятствует попаданию загрязнений на форсунку.

Норма EN 1717

Безопасность и комфорт в соответствии с европейскими нормами

По шкале нормы EN 1717, вода в унитазах относится к классу наименьшей опасности загрязнения. Норма EN 1717 описывает необходимые меры безопасности, предъявляемые к оборудованию, для гарантии обеспечения предписанного качества питьевой воды.

Все WASHLET от TOTO имеют искробезопасное исполнение и оснащены свободным сливом. NEOREST AC и EW, а также WASHLET SG, WASHLET GL 2.0, WASHLET EK 2.0 и WASHLET CF оснащены свободным сливом семейства A, Тип D, согласно DIN EN 13079. Модель WASHLET 4732 оснащена свободным сливом семейства A, Тип B, согласно DIN EN 13077. Таким образом, без больших и трудоемких работ предотвращается попадание непитьевой воды в оборудование с питьевой водой.

Монтаж

Скрытый монтаж


Для установки системы WASHLET вам понадобится дополнительный источник воды и электроэнергии. Разумеется, данные подключения могут быть установлены в невидимом месте, непосредственно за системой WASHLET.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Предварительное смачивание

Водяной туман из мельчайших брызг




Функция предварительное смачивание обеспечивает максимальный уровень гигиены. Еще до пользования унитаза орошается мельчайшими каплями воды. Наносимая на специальную глазурь CeFiONtect тончайшая водяная пленка способствует тому, что при смыве уничтожается на 80% больше частиц грязи. Это существенно снижает затраты сил и времени на чистку, сокращает использование специальных моющих средств и оставляет приятное чувство комфорта от ощущения идеальной чистоты.

Дезодоратор



Очень эффективная система фильтрации

Дезодоратор TOTO оснащен ионизированным карбоновым фильтром. Подобная система фильтрации не только предотвращает появление запаха, но и разрушает частички запаха.



Самоочищается

Гигиена благодаря новым технологиям

Как функция ewater+, так и функция Actilight активно уничтожают загрязнения, образующиеся в чаше унитаза. Применение данных функций препятствует образованию грязи, а технология Actilight сокращает необходимость пользования ершиком для унитаза практически до минимума.



Отпадает необходимость проведения техобслуживания

Отпадает необходимость использования химических добавок

Все WASHLET от TOTO не требуют техобслуживания. Это относится как к WASHLET с функцией ewater+, так и к WASHLET с функцией Actilight. Так как для чистки форсунки необходима только вода, вам не придется регулярно заправлять химические вещества. То же самое касается унитазов, оснащенных функцией ewater+. Вода обрабатывается методом прямого электролиза – функция, не требующая технического ухода.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сертификат гигиены

Гигиена с официальным подтверждением

Каждая керамическая чаша от TOTO удостоена немецкого сертификата гигиены, поэтому каждый WASHLET удовлетворяет высоким стандартам гигиены.

TOTO предъявляет самые высокие требования к технологиям и качеству, поэтому все чаши производства TOTO и все WASHLET TOTO серийно оборудованы новейшими разработками.



Немецкий сертификат гигиены
Унитазы TOTO с технологией смыва Tornado Flush, покрытием CeFiONtect и керамической чашей без труднодоступного обода удовлетворяют требованиям немецкого сертификата гигиены.



Tornado Flush

Высокоэффективный малошумный трехструйный смыв унитаза и очистка всей внутренней поверхности чаши.



Безободковый дизайн

Керамическая чаша без обода: предотвращает накопление грязи и бактерий в труднодоступных местах и обеспечивает легкую дезинфекцию.



CeFiONtect


Антибактериальное грязеотталкивающее покрытие для гладкой керамической поверхности, предотвращающее накопление загрязнений; подходит для микрофибровых салфеток.

Шум

Технология с низким уровнем шума

Сравнительные замеры показали: смыв унитазов TOTO со смывом Tornado Flush значительно тише, чем смыв обычных унитазов.

В то время как уровень шума смыва Tornado Flush достигает 68 дБ, уровень шума в аналогичном сравниваемом продукте достигает 70 дБ. В процентуальном отношении это соответствует 26%. 60 дБ – это умеренная громкость.



Гигиеническое заключение

Гигиена на принципиально новом уровне



Подробное экспертное заключение

Компания TOTO заказала проведение сравнительного исследования* характеристик обычного унитаза и унитаза со смывом Tornado Flush. Исследования показали, что данные унитазы особенно эффективны для использования в помещениях, предъявляющих повышенные требования к уровню гигиены, таких как больницы, дома для престарелых и инвалидов, а также для помещений, в которых унитазы часто используются разными людьми. Еще один результат исследования: технология Tornado Flush безободкового унитаза TOTO после первого же смыва удаляет все загрязнения и органические тела с поверхности керамики.

*Краткое содержание заключения

Aufgabenstellung

Постановка задачи

Установить, позволяют ли конструкционные особенности унитаза TOTO особенно эффективно проявить себя в помещениях, предъявляющих повышенные требования к уровню гигиены, таких как больницы, а также дома для престарелых и инвалидов. Установить, требуют ли они меньших затрат сил и времени на чистку, и позволяют ли избежать распространения возбудителей госпитальных инфекций.

Испытанные модели

- WC CW762Y серии NC с сидением VC100
- CW132Y серии CF с сидением VC130
- Стандартный ободковый унитаз

Краткое содержание результатов исследования

Керамические поверхности, производимые компанией TOTO, очищаются полностью, быстро, просто и без усилий. Все загрязнения очень легко удаляются. Таким образом, чистка занимает очень мало времени.

В непосредственной близости от унитаза TOTO полностью отсутствуют как мелкие брызги при смыве, так и все протестированные виды микробов.


При использовании безободковых унитазов TOTO с системой смыва Tornado-Flush, при которой вода омывает чашу унитаза вихреобразным движением, практически полностью исключено распространение грамотрицательных бактерий (возбудителей кишечных инфекций).

Принимая во внимание особую важность, которую приобретает в будущем проблема борьбы с грамотрицательной палочкой, резистентной к антибиотикам разных групп, безободковые унитазы TOTO моделей CW762Y и CW132Y в полной мере удовлетворяют требованиям больницы гигиены, предотвращая развитие инфекций, и значительно превосходят стандартные ободковые унитазы с обычной системой смыва. Унитазы TOTO являются краеугольным камнем в системе противодействия возбудителям госпитальных инфекций.

Исследования проводились доктором медицинских наук, профессором Клаусом-Дитером Састров, специалистом в области санитарно-гигиенической и экологической медицины.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ


Омывание теплой водой



Регулируемая в соответствии с индивидуальными потребностями система подачи воды из форсунки с функцией самоочистки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- комфорт изо дня в день
- ощущение чистоты
- самоочищающаяся форсунка
- меньший расход туалетной бумаги
- особенно хорошо подходит для больниц и других учреждений по уходу за больными



Система подачи воды из форсунки – это технология, позволяющая использовать воду для интимного омывания. Этим достигается качественно новый уровень гигиены, ведь вода очищает лучше, чем бумага. При этом положение водяной струи регулируется индивидуально, равно как и ее разновидность и напор. После использования форсунка автоматически очищается.


Обогреваемое сиденье



Регулируемая температура

ПРЕИМУЩЕСТВА

- приятная температура одним нажатием кнопки



Пользователь может установить желаемую температуру обогреваемого сиденья, исходя из своих личных предпочтений. Сиденье нагревается еще до того, когда на него садится пользователь. В режиме энергосбережения, при неиспользовании – например, ночью – температура сиденья снижается. Некоторые модели оснащены специальной функцией запоминания привычек пользователей и самостоятельно переключаются в режим энергосбережения.


Дезодоратор



Система очистки воздуха фильтрами

ПРЕИМУЩЕСТВА


- всегда приятный запах
- ощущение чистоты



В процессе пользования и после него работает дезодоратор. Его мощный фильтр эффективно очищает воздух внутри чаши унитаза.

Воздух засасывается через фильтр грубой очистки и ионизированный угольный фильтр, благодаря чему очищается от неприятных запахов.


Сушка



Стержень для подачи теплого воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- чувство абсолютного комфорта
- меньший расход туалетной бумаги



После омывания теплой водой индивидуально настраиваемая сушилка создает приятное и комфортное ощущение сухости.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ



Actilight



Самоочищающаяся поверхность

ПРЕИМУЩЕСТВА

- антибактериальная
- самоочищающаяся
- грязеразлагающая



С помощью новой технологии Actilight TOTO удалось разработать WASHLET, способный очищаться самостоятельно. Технология Actilight включает в себя две фазы, активно борющиеся с грязью.

Перед первым использованием чаша унитаза оmyвается водой. После включения функции смыва

чаша вновь оmyвается водой, но на этот раз ионизированной, слегка окисленной. Такая вода обладает бактерицидным действием, а также препятствует образованию грязи. На чашу унитаза нанесено специальное циркониевое покрытие, обладающее гидрофильными качествами. В комбинации с водяной пленкой они способствуют удалению грязи

с поверхности унитаза. В крышке унитаза интегрирован УФ-излучатель. При закрывании крышки он включается, активируя процесс разложения частиц грязи, оседающих на циркониевом покрытии. В результате унитаз остается чистым на долгое время.



ewater+



Обработанная методом прямого электролиза вода с бактерицидным действием

ПРЕИМУЩЕСТВА

- без химических добавок
- антибактериальная



Уже перед первым использованием чаша унитаза орошается тонкой водной струей. Причина: на влажной керамике задерживается меньшее количество бактерий, чем на сухой. После пользования керамическая чаша орошается ионизированной водой ewater+. Эта вода ewater+ оказывает бактерицидное действие и очищает унитаз.

Обычная вода обрабатывается методом электролиза и таким образом становится слегка кислой с низким уровнем pH. ewater+ абсолютно экологически безвредна и может быть без опасения возвращена в круговорот воды в природе.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ


Предварительное смачивание



Увлажнение керамической чаши

ПРЕИМУЩЕСТВА

- меньшие затраты сил и времени на чистку
- сокращение использования специальных моющих средств
- приятное чувство комфорта от ощущения идеальной чистоты



Функция предварительное смачивание обеспечивает максимальный уровень гигиены. Еще до пользования она орошает унитаз мельчайшими каплями воды. Наносимая на специальную глазурь CeFiONtect тончайшая водяная пленка способствует тому, что при смыве уничтожается на 80 % больше частиц грязи.


CeFiONtect



Специальное антибактериальное грязеотталкивающее покрытие для гладких керамических поверхностей

ПРЕИМУЩЕСТВА


- меньшие затраты и усилия для чистки
- грязеотталкивающая
- сокращение количества используемых чистящих средств




На все керамические изделия производства TOTO наносится наша специальная глазурь CeFiONtect. Помимо привлекательного блеска она обеспечивает высокий уровень гигиены, т.к. она делает керамическую поверхность такой гладкой, что ни грязь, ни бактерии не осаждаются в мелких углублениях. Специальная глазурь наносится на керамическую чашу до обжига, что крайне повышает ее устойчивость. Защищая

поверхность, глазурь помогает содержать ее в чистоте.

Tornado Flush



Высокоэффективный трехструйный смыв унитаза



Существенное отличие всех унитазов TOTO – Tornado Flush. Этот абсолютно новый трехструйный смыв обеспечивает максимальную гигиену и сокращает использование чистящих средств до минимума.

А осуществляется это за счет использования воды в чаше унитаза: под большим напором вода подается из трех форсунок

ПРЕИМУЩЕСТВА

- практически бесшумен
- вдохновение от самой природы
- тщательная очистка всей чаши унитаза
- малый расход воды.
- сокращение количества используемых чистящих средств

не просто сверху вниз, а, подобно торнадо, в виде водяного вихря, который безукоризненно удаляет всю грязь.

Это не только гарантирует высокий уровень гигиены, но и особенно тихий смыв, позволяющий экономить воду, т.к. зачастую достаточно смыть один раз.

Безободковый дизайн



Чаша унитаза без обода



Безободковый дизайн чаш TOTO не позволяет грязи и бактериям задерживаться на поверхности и облегчает чистку самой чаши, т.к. в чаше отсутствуют труднодоступные места. Благодаря этому использование чистящих средств сокращается до минимума. Еще одно преимущество для окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- меньшие затраты и усилия для чистки
- сокращение количества используемых чистящих средств

ОБЗОР УНИТАЗОВ WASHLET

	NEOREST AC/EW	NEOREST AH	WASHLET SG
			
ПРЕДЛАГАЮТСЯ В ВИДЕ			
ВСТРОЕННЫЙ WASHLET (КРЫШКА-БИДЕ)	•	•	
НАКЛАДНОЙ WASHLET (КРЫШКА-БИДЕ)	• ⁶		• ²
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	•	•	•
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (СИДЕНЬЕ)	•	•	•
ОМЫВАНИЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ			
РАСХОД ВОДЫ КОМФОРТНЫЙ ДУШ	0,27–0,43 Л/МИН	0,27–0,43 Л/МИН	0,27–0,43 Л/МИН
РАСХОД ВОДЫ ПРИ МЯГКОМ ОМЫВАНИИ	0,32–0,43 Л/МИН	0,27–0,43 Л/МИН	0,32–0,43 Л/МИН
РАСХОД ВОДЫ ПЕРЕДНЕЕ ОМЫВАНИЕ	0,29–0,43 Л/МИН	0,27–0,43 Л/МИН	0,29–0,43 Л/МИН
ПРОТОЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ	•	•	•
ЕМКОСТНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ			
ПОДАЧА ТЕПЛОЙ ВОДЫ	ПОСТОЯННО	ПОСТОЯННО	ПОСТОЯННО
НАПОР СТРУИ ДЛЯ ОМЫВАНИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПЛАВНО	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ
РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	30–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	30–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	30–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ
ПУЛЬСИРУЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ ДУШ	•	•	•
ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ КОМФОРТНЫЙ ДУШ	•	•	•
ИЗМЕНЯЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРУИ	•	•	•
ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ ЕМКОСТИ С ВОДОЙ			
ОБОГРЕВАЕМОЕ СИДЕНЬЕ			
ТЕМПЕРАТУРА, РЕГУЛИРУЕМАЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ	28–35 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	28–36 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	28–36 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ
ДЕЗОДОРАТОР			
СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ФИЛЬТРАМИ	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН
СУШКА			
НАСТРАИВАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА	35–55 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	40–59 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	35–55 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ
EWATER+			
ВОДА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ (ЭЛЕКТРОЛИЗ)	•	•	•
ACTILIGHT			
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, УНИЧТОЖАЮЩЕЕ БАКТЕРИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ.	ТОЛЬКО ДЛЯ NEOREST AC		
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СМАЧИВАНИЕ			
ЧАША ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОРОШАЕТСЯ ВОДОЙ, ЗАТРУДНЯЯ ОСЕДАНИЕ ГРЯЗИ	•	•	•
CEFIONTECT			
СПЕЦИАЛЬНОЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ	• ⁵	•	• ⁵
БЕЗОБОДКОВЫЙ ДИЗАЙН			
ГИГИЕНИЧНАЯ ЧАША УНИТАЗА	• ⁵	•	• ⁵
TORNADO FLUSH			
ТРЕХСТРУЙНЫЙ СМЫВ УНИТАЗА	• ⁵	•	• ⁵
ГИГИЕНА			
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА ФОРСУНКИ	•	•	•
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЧИСТКА ФОРСУНКИ	•	•	•
ПОДСОЕДИНЕНИЕ И МОЩНОСТЬ			
ТРЕБУЕТСЯ РОЗЕТКА	•	•	•
ДАВЛЕНИЕ ПОДАВАЕМОЙ ВОДЫ	1–10 БАРОВ	1–10 БАРОВ	1–10 БАРОВ
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1 289–1 527 Вт	1 284 Вт	1 289–1 527 Вт
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	220–240 В/50 Гц	220–240 В/50 Гц	220–240 В/50 Гц
ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ	€€€€	€€€€	€€€

¹ WASHLET EK 2.0 подходит только для унитазов серий MH и NC, WASHLET RU подходит только для унитазов CW822NJ, CW824PJ, CW560B, CW981PB

⁶ подходит только для керамических чаш NEOREST-AC, NEOREST-EW ⁷ подходит только для унитазов серии CF ⁸ только для Washlet EK 2.0

WASHLET 4732	WASHLET GL 2.0	WASHLET EK 2.0/ WASHLET RU	WASHLET CF
			
4	4	1	7
ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ	ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ	ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ	ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ
0,27–0,43 Л/МИН 0,32–0,43 Л/МИН 0,29–0,43 Л/МИН	0,29–0,6 Л/МИН 0,29–0,58 Л/МИН 0,29–0,6 Л/МИН	0,29–0,6 Л/МИН 0,29–0,58 Л/МИН 0,29–0,6 Л/МИН	0,29–0,6 Л/МИН 0,29–0,58 Л/МИН 0,29–0,6 Л/МИН
ПОСТОЯННО	0,75 Л 40 СЕКУНД	0,75 Л 40 СЕКУНД	0,75 Л 40 СЕКУНД
5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ
30–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	30–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (5 СТУПЕНЕЙ)	35–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (3 СТУПЕНИ)	30–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (5 СТУПЕНЕЙ)
	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 10 МИН	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 10 МИН	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 10 МИН
28–36 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	28–36 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (5 СТУПЕНЕЙ)	28–36 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (3 СТУПЕНИ)	28–36 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (5 СТУПЕНЕЙ)
НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН ⁸	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН
35–55 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	35–55 °С (5 СТУПЕНЕЙ), ПРИМ. 0,27 м³/МИН	35–55 °С (3 СТУПЕНИ), ПРИМ. 0,27 м³/МИН ⁸	35–55 °С (5 СТУПЕНЕЙ), ПРИМ. 0,27 м³/МИН
		8	
5	5	5	5
5	5	5	5
5	5	5	5
		8	
1–10 БАРОВ	1–10 БАРОВ	1–10 БАРОВ	1–10 БАРОВ
830–1 275 Вт	278–323 Вт	278–323 Вт	278–323 Вт
220–240 В / 50 ГЦ	220–240 В / 50 ГЦ	220–240 В / 50 ГЦ	220–240 В / 50 ГЦ
€€	€€	€	€

² подходит только для керамических чаш SG ⁴ подходит только для унитазов серий МН и NC ⁵ только в сочетании с унитазом TOTO



ВАННАЯ КОМНАТА – ЭТО МЕСТО ОТДЫХА И РЕЛАКСАЦИИ. LUMINIST.

Будь то дизайн или комфорт, с технологиями TOTO ваша ванная комната будет всегда местом отдыха. LUMINIST предлагает для каждой ванной комнаты уникальные возможности оформления.



► Технические данные на стр. 144

РАКОВИНА LUMINIST

Элегантная раковина изящной формы из материала LUMINIST обеспечивает неповторимое ощущение чувственности, охватывающее вас при посещении ванной комнаты. Уникальный дизайн данной раковины был награжден в 2009 году специальной дизайн-премией red dot. Оснащенный встроенными светодиодами инновационный материал LUMINIST показывает себя в данном продукте с самой выгодной стороны. LUMINIST необыкновенно приятен на ощупь и при этом крайне прочен и износостоек.

► Технические данные на стр. 144



НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА LUMINIST/LUNA

Наблюдайте в собственной ванной маленькое природное зрелище. С раковиной Luna вы испытаете на себе свечение солнечной короны во время затмения. Светодиодная подсветка раковины сделает ее центром внимания любой ванной комнаты. Кажется, вода стекает совершенно незаметно по свободно лежащей черной панели.

► Технические данные на стр. 144



НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА LUMINIST/LUNA

Наблюдайте в собственной ванной комнате маленькое природное зрелище. С раковиной Luna вы испытаете на себе свечение солнечной короны во время затмения. Светодиодная подсветка раковины делает ее центром внимания любой ванной комнаты.

Кажется, вода стекает совершенно незаметно по свободно лежащей белой панели.

► Технические данные на стр. 144





НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА LUMINIST/R

Разработка материала LUMINIST позволила TOTO создать материал, сочетающий в себе полупрозрачность молочного стекла с исключительной прочностью и термостойкостью.

Эта раковина, без сомнения, окажется в центре внимания вашей ванной комнаты. Возникает ощущение движения, возможного исключительно при взаимодействии воды и естественно падающего света.

Круглая накладная раковина предлагается в цвете хрустально-снежный.

► Технические данные на стр. 144



НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА LUMINIST/S

Разработка материала LUMINIST позволила TOTO создать материал, сочетающий в себе полупрозрачность молочного стекла с исключительной прочностью и термостойкостью.

Эта раковина, без сомнения, окажется в центре внимания вашей ванной комнаты. При попадании воды в раковину, она, кажется, заставляет танцевать пропускающую свет поверхность. Возникает ощущение движения, возможного исключительно при взаимодействии воды и естественно падающего света.

Прямоугольная накладная раковина предлагается в цвете хрустально-снежный.

► Технические данные на стр. 144



ВАННА LUMINIST

Данная ванна эффектно соединяет в себе позитивные ощущения, возникающие при взаимодействии света и воды. Неповторимое рассеянное мерцание, создаваемое встроенными светодиодами, подчеркивает сдержанную элегантность дизайна и создает в помещении ванной комнаты ощущение непередаваемого комфорта.

► Технические данные на стр. 144



LUMINIST – РАКОВИНА И ВАННА

С помощью раковины из коллекции LUMINIST Вы сами можете создать дизайн и световые решения в вашей ванной комнате.

Устраивая сеанс световой терапии у вас дома, раковина и ванна

LUMINIST представят уникальную игру света и воды. Неповторимое рассеянное мерцание, создаваемое встроенными в оба продукта светодиодами, создает в помещении ванной комнаты ощущение непередаваемого комфорта.

- ▶ Технологии стр. 89
- ▶ Технические данные стр. 144
- ▶ Награды



reddot design award
winner 2010



reddot design award
winner 2009



НАШИ ТЕХНОЛОГИИ

LUMINIST



Материал: прозрачная
эпоксидная смола


ПРЕИМУЩЕСТВА

- внешняя привлекательность
- высокая прочность
- длительный срок эксплуатации


LUMINIST – это разработанный TOTO уникальный материал из эпоксидной смолы: он полупрозрачен и приятен на ощупь, но одновременно он очень прочен и термостоек. Раковины и ванны из LUMINIST чрезвычайно износостойки. В сочетании с подсветкой СИД LUMINIST становится не просто предметом быта, но и украшением в ванной комнате.





Благодаря своим особым механическим свойствам LUMINIST применяется даже при строительстве самолетов, т.к. он не просто устойчив к появлению царапин и ударопрочен, но и способен выдерживать температуры до 360 °С. Прочность данного материала делает его ремонт особенно простым: для удаления царапин их следует просто отполировать.



Продукты из LUMINIST чрезвычайно прочны и износостойки.*



Удельный вес LUMINIST меньше стекла, мрамора или камня.*




* В испытаниях использовались технологии и критерии, разработанные TOTO.



ВИДНА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ТЕХНО- ЛОГИЯ, А РЕЗУЛЬ- ТАТЫ ЕЕ РАБОТЫ. СМЕСИТЕЛИ, ДУШИ, СУШИЛКИ И ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МЫЛА

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность, с технологиями TOTO вы всегда на высшем уровне. В наших смесителях вы найдете следующие технологии TOTO.



► Технические данные на стр. 145

СМЕСИТЕЛИ, ДУШИ, СУШИЛКИ И ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МЫЛА



АВТОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

► Проектировочные данные стр. 145

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА

► Проектировочные данные стр. 161



СУШИЛКА ДЛЯ РУК

СУШИЛКА ДЛЯ РУК

► Проектировочные данные стр. 160



ДУШИ

ДУШИ

► Проектировочные данные стр. 153

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ – УЛУЧШЕНИЕ ГИГИЕНЫ БЕЗ ПРИКОСНОВЕНИЙ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

Встроенный сенсор регистрирует на движение рук и, таким образом, точно дозирует подачу воды. Высокоточные настройки сенсора гарантируют его срабатывание только в том случае, если руки находятся непосредственно перед изливом смесителя. При чистке раковины сенсор не срабатывает.

Автоматические смесители предлагаются двух видов: со встроенным или с внешним блоком управления.

В автоматическом смесителе со встроенным блоком управления и термостатом энергообеспечение сенсора осуществляется встроенным внутри смесителя генератором. Данный генератор приводится в движение потоком воды. Таким образом, необходимость в дополнительном источнике питания для включения смесителя отпадает.

В автоматическом смесителе второго типа внешний блок устанавливается под раковиной. Смесители и блоки управления рассчитаны на разные объемы воды, а также с возможностью регулировки температуры или просто как краны для холодной воды.

Изображение 1: автоматический смеситель со встроенным блоком управления и термостатом

Изображения 2–6: автоматические смесители с внешним блоком управления

- ▶ Преимущества стр. 98
- ▶ Технологии стр. 111
- ▶ Технические данные стр. 145
- ▶ Характеристика автоматического смесителя (Рис. 2)

СУШИЛКА ДЛЯ РУК И ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА: БЕСКОНТАКТНО, ЭКОНОМИЧНО, ГИГИЕНИЧНО

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Сушилки для рук по сравнению с бумажными полотенцами имеют множество преимуществ при использовании в местах общего пользования. Это – бесконтактное, и поэтому гигиенически эффективное решение для часто посещаемых общественных душевых и туалетов. Особенно при частом пользовании подобные помещения, оборудованные сушилками для рук, значительно проще поддерживаются в чистоте.

TOTO предлагает три различных модели сушилок для рук. Все три отличаются следующими характеристиками: они бесконтактны, производительны и потребляют мало электроэнергии (даже при обдуве горячим воздухом), не требуют техобслуживания, практически бесшумны, быстро сушат руки, оснащены специальным поддоном для воды и фильтром, а также имеют универсальный функциональный дизайн и крайне долговечны.

► Технические данные стр. 161

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА

Дозатор для жидкого мыла также активируется сенсором и, таким образом, тоже используется бесконтактно и гигиенично. Он автоматически выдает требуемую для мытья рук порцию мыла. Дозаторы предлагаются в двух исполнениях: работающие от аккумуляторной батареи или от сети.

► Проектные данные стр. 161



СУШИЛКА ДЛЯ РУК
(ОТКРЫТОГО МОНТАЖА)



СУШИЛКА ДЛЯ РУК
(СКРЫТОГО МОНТАЖА)



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА



СУШИЛКА ДЛЯ РУК
(ОТКРЫТОГО МОНТАЖА)

ДУШИ



ВСТРОЕННЫЙ ВЕРХНИЙ ДУШ



РУЧНОЙ ДУШ 150 ММ



ВЕРХНИЙ ДУШ, КРУГЛЫЙ



РУЧНОЙ ДУШ 120 ММ



ВЕРХНИЙ ДУШ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ



РУЧНОЙ ДУШ 120 ММ

ВЕРХНИЕ И РУЧНЫЕ ДУШЕВЫЕ НАСАДКИ

Диаметр ручных душевых насадок 120 мм и 150 мм. Душевые насадки оснащены двумя или тремя видами струй. Душевые насадки для верхнего душа предлагаются

круглой и прямоугольной формы, для монтажа на стене или на потолке. Все души TOTO оснащены водосберегающей технологией Aerial-Pulse или Aerial-Shower.



РАКОВИНЫ

УНИТАЗЫ

БИДЕ

ПИССУАРЫ

WASHLET

LUMINIST

СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

GYROSTREAM

Предлагаемая система открывает пользователю совершенно новые горизонты принятия душа. Форсунки системы Gyrostream устанавливаются в стену, причем их количество выбирается индивидуально. Мощные пульсирующие потоки воды равномерно массируют тело. Подобный массаж стимулирует кровообращение и освежает

все тело с головы до ног. К тому же, четыре дополнительные форсунки Gyrostream могут быть активированы в верхнем душе.

Универсальная душевая система TOTO совместима со всеми сериями – например, с продуктами серии NEOREST.



ДУШИ

Понятие универсальности играет огромное значение при разработке новых душевых модулей. Отдельные элементы идеально комбинируются друг с другом в произвольном порядке.

Большой верхний душ потолочно-го монтажа.

Верхний душ подает воду тремя видами струй, оставаясь,

несмотря на свой внушительный размер, относительно экономичным.

Ручной душ предлагается в двух размерах – диаметром 120 или 150 мм – и также может быть настроен на использование одной или трех видов струй.

Верхний душ также предлагается в двух различных размерах и может быть установлен, по выбору, на потолке или на стене. Все

модели оснащены водосберегающей технологией Aerial Pulse.

Отличным дополнением к данному предложению являются встраиваемые в стену форсунки Gyrostream. Вихревые потоки воды, проходящие через форсунки, массируют все тело.



РАКОВИНЫ

УНИТАЗЫ

БИДЕ



ПИССУАРЫ

WASHLET

LUMINIST



СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сенсорный

Сенсорный означает в первую очередь гигиеничный

Благодаря сенсорному управлению до смесителей больше не надо дотрагиваться. Общественные санузлы остаются чистыми и гигиеничными, риск переноса бактерий сокращается.



Автоматический смеситель


Интегрированная электростанция

Смесители, обеспечивающие себя электроэнергией в автономном порядке и практически не нуждающиеся в техническом обслуживании.

Автоматические смесители ТОГО больше не зависят от электроэнергии, поступающей из розетки. Для зарядки аккумуляторных батарей используется энергия текущей воды. Отпадает необходимость во внешнем источнике энергии, независимо от того, какой блок управления используется: интегрированный или наружный. Смесители практически не нуждаются в техническом обслуживании.



Интегрированный блок управления



Внешний блок управления

Интегрированный блок управления

Интегрированный в смеситель

Все техническое оснащение этого автоматического смесителя интегрировано в его корпус. Поэтому необходимость во внешнем блоке управления отсутствует.



Скрытый сенсор

Практически неуязвим для механических повреждений.

Практически скрытый от глаз сенсор находится в изливе автоматического смесителя. Таким образом, он способен четко регистрировать каждое движение руки, но в то же время остается неуязвимым для механических повреждений.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сбережение природных ресурсов

Сбережение воды без особых усилий

В наши смесители встроено большое количество технологий, которые помогают нам бережно относиться к природным ресурсам. Расход воды сокращается за счет подачи меньшего количества воды и смешивания воды с воздухом. Сенсорное управление гарантирует подачу требуемого количества воды.

Один душ – три функции

Три вида струй

Мультифункциональные ручные души от TOTO позволяют наслаждаться тремя различными видами струй. С помощью поворотного выключателя можно легко и быстро выбрать желаемый вид: водосберегающий Aerial Shower, массажный Gyrostream, а также Cascade Flow, когда вода ниспадает на тело подобно небольшому водопаду.



Сушилки для рук

Экономичная и экологическая альтернатива

Простота и сдержанная элегантность сушилки TOTO обеспечивает бесконтактное и поэтому гигиеничное пользование. Это отличная экономичная и экологическая альтернатива бумажным полотенцам. Производственные расходы для сушилки ниже, чем для диспенсера для бумажных полотенец. Таким образом поддерживать чистоту общественных душевых и туалетов значительно проще.



Поддон для сбора воды

Потому что качество окупается для Вас и для экологии


	Обычные бумажные полотенца	Сушилка для рук TOTO
CO ₂ /год	701 кг	43 кг
Эксплуатационные затраты / год	1 460 €	9–15 €

Исходя из 2 бумажных полотенец на человека, 0,01 € за полотенце;
Коэффициент пересчета CO₂: 2,0 кг / кг бумага; 0,59 кг / кВтч

Душевая система с возможностью комбинирования

Возможна комбинация со всеми сериями

Душевые системы TOTO комбинируются со всеми сериями. Отдельные элементы могут быть скомпонованы в произвольном порядке, по методу модульной конструкции.



РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ СМЕСИТЕЛЯМИ

					
	ПОДАВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ	НАМОЧИТЬ	НАМЫЛИТЬ	ОПОЛОСНУТЬ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ ВОДЫ
ОБЫЧНЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	6 Л/МИН	5 СЕК	30 СЕК	10 СЕК	45 СЕК
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗЛИВ	2 Л/МИН	5 СЕК	0 СЕК*	10 СЕК	15 СЕК
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗЛИВ	3 Л/МИН	5 СЕК	0 СЕК*	10 СЕК	15 СЕК
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗЛИВ	4 Л/МИН	5 СЕК	0 СЕК*	10 СЕК	15 СЕК

С автоматическими смесителями ТОГО вы можете сократить расход воды и затраты на воду на более чем 75%.

			 		
РАСХОД ВОДЫ	РАСХОДЫ НА ВОДУ**	РАЗ/ДЕНЬ	РАСХОД/ДЕНЬ	РАСХОД/ГОД	ИТОГО/ГОД
4,5 л	4,01 €/м ³	50	225 л	82 125 л	328,50 €
0,5 л	4,01 €/м ³	50	25 л	9 125 л	36,50 €
0,75 л	4,01 €/м ³	50	37,5 л	13 687,5 л	54,75 €
1 л	4,01 €/м ³	50	50 л	18 250 л	73,00 €

* в случае неиспользования автоматический смеситель выключается

** Немецкое федеральное ведомство по статистике приводит следующую среднюю цену на воду: за 1 м³ чистой воды 1,65 € и 2,36 € за 1 м³ использованной воды.



СБЕРЕЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ С ДУШАМИ ТОТО

			
	РАСХОД *	ПРИНЯТЬ ДУШ 1 РАЗ ПРИМ. 6 МИН	ЗАТРАТЫ ** ПРИНЯТЬ ДУШ 1 РАЗ
ОБЫЧНАЯ РУЧНАЯ ДУШЕВАЯ НАСАДКА 120 ММ	11 Л/МИН	66 Л	0,26 €
 РУЧНАЯ ДУШЕВАЯ НАСАДКА ТОТО 120 ММ	6,7 Л/МИН	40,2 Л	0,16 €
ОБЫЧНАЯ РУЧНАЯ ДУШЕВАЯ НАСАДКА 150 ММ	13 Л/МИН	78 Л	0,31 €
 РУЧНАЯ ДУШЕВАЯ НАСАДКА ТОТО 150 ММ	10,7 Л/МИН	64,2 Л	0,26 €
ОБЫЧНЫЙ ВЕРХНИЙ ДУШ 300 ММ	18 Л/МИН	108 Л	0,43 €
 ВЕРХНИЙ ДУШ ТОТО 300 ММ	13,7 Л/МИН	82,2 Л	0,33 €



* при 3 барах

** Немецкое федеральное ведомство по статистике приводит следующую среднюю цену на воду: за 1 м³ чистой воды 1,65 € и следующие 2,36 € за м³ использованной воды.


*** Расчет затрат для отеля с 50 номерами.

				
	ПРИНЯТЬ ДУШ 75 РАЗ/ДЕНЬ ***	РАСХОД/ДЕНЬ	ЗАТРАТЫ/ДЕНЬ	ИТОГО/ГОД
	19,85 €	4 950 л	19,85 €	7 245,07 €
	12,09 €	3 015 л	12,09 €	4 412,90 €
	23,46 €	5 850 л	23,46 €	8 562,35 €
	19,31 €	4 815 л	19,31 €	7 047,47 €
	32,48 €	8 100 л	32,48 €	11 855,57 €
	24,72 €	6 165 л	24,72 €	9 023,40 €

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ

<p>SMA</p>		<p>Постоянная температура даже при перепадах температуры в трубопроводе и при перепадах давления</p>	<p>ПРЕИМУЩЕСТВА</p> <ul style="list-style-type: none"> - постоянная приятная температура - малый расход воды
	<p>С SMA и SMA Hybrid TOTO гарантирует безотказность там, где она требуется больше всего. Благодаря SMA температура воды остается постоянной, независимо от перепадов температуры в трубопроводе. Даже при перепадах давления, возникающих в результате отбора воды в одном месте, температура продолжает оставаться неизменной.</p>	<p>В результате вы можете всегда положиться на температуру вашей воды.</p> <p>SMA Hybrid – это интеллектуальная система на компьютерном управлении, выполняющая дополнительные долговременные замеры для поддержания температуры на одном уровне. При установке предварительные настройки не требуются.</p>	
<p>Автоматические функции</p>		<p>Технологии с сенсорным управлением</p>	<p>ПРЕИМУЩЕСТВА</p> <ul style="list-style-type: none"> - простое обслуживание - отсутствие лишних движений - контроль за расходом электроэнергии
	<p>АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - смеситель реагирует на движение и включается <p>Комфорт в ванной комнате может быть гарантирован только тогда, когда значительно облегчается ежедневное пользование смесителем. Помимо простого обслуживания и высокого уровня комфорта автоматические функции обладают еще одним решающим преимуществом: они избавляют пользователя от излишних движений, существенно повышая гигиену в ванной комнате.</p>		

EcoCap



**Насыщенный воздухом
обильный поток воды**

ПРЕИМУЩЕСТВА


- обильная и приятная струя воды
- малый расход воды



EcoCap позволяет мыть руки, не испытывая при этом угрызений совести. Ведь благодаря интеллектуальной технологии TOTO расход воды существенно сокращается.

Принцип: благодаря смешению воды с воздухом количество воды сокращается. При этом струя воды остается такой же обильной при одновременном сокращении расхода. Так, с использованием EcoCap, возможна подача обильной струи при расходе всего лишь 3,6 литра.


Aerial Shower



**Насыщенный воздухом
поток воды**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- приятное ощущение во время принятия душа
- малый расход воды




Функция Aerial Shower повышает комфорт купания путем обогащения воды воздухом. Во время принятия душа создается ощущение нахождения под обильным потоком, хотя расход воды остается прежним. Благодаря продуманной подаче воздуха вода расходуется более эффективно. Воздух затягивается в душевую головку и смешивается с водой, увеличивая размер капель и повышая объем струи. Увеличение ощущаемого объема воды повышает уровень комфорта при принятии душа.

Технология Aerial Shower имеет одновременно два преимущества: меньший расход воды – с одной стороны, и более комфортный душ – с другой. Все это – технологии TOTO.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ


Aerial Pulse



Насыщенная воздухом душевая вода с функцией пульсации


ПРЕИМУЩЕСТВА

- малый расход воды
- приятное ощущение во время принятия душа



Верхние души TOTO оснащены функцией Aerial Pulse, гарантирующей максимальный комфорт при более низком расходе воды. Вода насыщается воздухом, который подается через верхний душ. Пульсируя, обильные и мягкие капли ниспадают на принимающего душ пользователя и дарят ему приятное ощущение.

Gyrostream



Душевые насадки с функциями вращения и пульсации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- постоянная температура под душем
- функция массажа
- превращает принятие душа в абсолютное наслаждение



Ванная комната – это место, где человек должен всецело ощущать собственное духовное и физическое здоровье. Душ с функцией Gyrostream превращает помещение в маленький спа-салон, т.к. Gyrostream обеспечивает, что потоки воды через установленные интервалы направленно вытекают из форсунок и равномерно распределяются по всему телу.

Таким образом, образуется завихрение струй, омывающее тело теплой водой и создающее ощущение похожее на принятие полноценной ванны. Тем самым эффект от воздействия этого мощного потока напоминает сеанс массажа. Эти благотворные массирующие струи вытекают не только из расположенных в стенах форсунок, но и из мультифункционального ручного душа.

Cascade Flow



Принятие душа, напоминающее потоки водопада, с максимальным эффектом согревания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- постоянная температура
- приятный и сильный поток воды
- высокий уровень комфорта



Новая технология Cascade Flow позволяет испытать удовольствие от душа, напоминающего изогнутый водопад. Полукруглое отверстие в душевой головке позволяет воде вытекать широким потоком, равномерно ниспадающим на тело и превращающим купание в приятную, теплую процедуру. Тело согревается равномерно, сохраняя это приятное ощущение еще длительное время после принятия душа.


Water Pillar



Тяжелый и мягкий поток воды

ПРЕИМУЩЕСТВА

- наслаждение
- нежное принятие душа
- практически без брызг
- велнес
- равномерно согревает тело



Благодаря технологии Water Pillar компании TOTO удалось направить одну единственную струю таким образом, чтобы она широким и нежным потоком ниспадала на тело купающегося. Из-за того, что струя, перед выходом из форсунки, замедляет скорость, она значительно мягче ложится на тело, увеличивая, таким образом, удовольствие от купания. Количество брызг сокращается, уступая место равномерному потоку.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ


Водосбере-
жение




Технология экономного
расходования воды

ПРЕИМУЩЕСТВА


- наслаждение без угрызений совести
- бережливый расход ресурсов и экономия воды



EcoCap
Насыщенный воздухом
обильный поток воды



Aerial Shower
Насыщенный воздухом
поток воды



Aerial Pulse
Насыщенная воздухом душевая
вода с функцией пульсации




SelfPower
Сенсорный смеситель,
снабжающий себя
электроэнергией

SelfPower



Сенсорный смеситель,
снабжающий себя
электроэнергией



Бесконтактные смесители с сенсорным управлением и технологией SelfPower – это словно автономная электростанция. Эти смесители используют энергию воды и генерируют свою собственную электроэнергию, а это значит, что их не надо подключать к сети. В смесителе нашли свое применение сразу две технологии. Во-первых, один из самых маленьких в мире микросенсоров, установленный на кончике излива, регулирует поток воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- простое обслуживание
- меньшее количество прикосновений
- отсутствие внешнего источника питания
- низкий расход электроэнергии





Во-вторых генерируется требуемая электроэнергия. Встроенный генератор преобразовывает энергию воды в электроэнергию и обеспечивает ею микросенсор. Встроенный сенсор регистрирует движение рук и осуществляет точное дозирование воды в нужный момент. Смесители SelfPower предлагаются в двух исполнениях: с внешним блоком управления или блоком управления, интегрированным в самый смеситель.

ДИЗАЙН ПЛА-
НИРУЕМ ТАКЖЕ
КАК И ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ.

ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА

NEOREST 750 мм, без отверстия под смеситель, с переливом и хромированной накладкой на отверстие перелива



Технологии





▶ LW3717HY

▶ Ценовая категория: ■■■■■ ПОЛУВСТРАИ-

ВАЕМАЯ РАКОВИНА NEOREST 600

мм, без отверстия под смеситель, с переливом и хромированной накладкой на отверстие перелива



Технологии







▶ LW3716HY

▶ Ценовая категория: ■■■■

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА NEOREST/SE

750 мм с встроенным каскадным изливом и смесителем



Технологии





▶ LW991DF

▶ Ценовая категория: ■■■■

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА SG

900 мм, с отверстием под смеситель,
без перелива





Технологии



- ▶ LW172Y ●
- ▶ Ценовая категория: ■■■■□

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА SG

600 мм, с отверстием под смеситель,
без перелива





Технологии



- ▶ LW170Y ●
- ▶ Ценовая категория: ■■■■□

ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА JEWELHEX


685 мм, без отверстия под смеситель,
без перелива



- ▶ LW682B#W

ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА JEWELHEX



607 мм, без отверстия под смеситель,
без перелива



- ▶ LW681B#W

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА МН

1000 мм, с отверстием под смеситель,
с переливом





Технологии



- ▶ LW10069G ●
- ▶ Ценовая категория: ■■■■□

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА МН

800 мм, с отверстием под смеситель,
с переливом





Технологии



- ▶ LW10035G ●
- ▶ Ценовая категория: ■■■■□

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА МН

650 мм, с отверстием под смеситель,
без перелива



±0=OKFFB



Технологии



- ▶ LW180Y ●
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА МН

650 мм, с отверстием под смеситель,
с переливом



±0=OKFFB



Технологии



- ▶ LW10034G ●
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

РАКОВИНА МН

650 мм, с отверстием под смеситель,
с переливом



±0=OKFFB



Технологии



- ▶ LW10064G ●
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА МН

650 мм, без отверстия под смеситель,
без перелива



±0=OKFFB



Технологии



- ▶ LW10070G
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА МН

550 мм, с отверстием под смеситель,
с переливом



±0=OKFFB



Технологии



- ▶ LW10033G ●
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

РАКОВИНА МН

550 мм, с отверстием под смеситель,
с переливом



±0=OKFFB



Технологии



- ▶ LW10300G ●
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА МН

550 мм, без отверстия под смеситель,
без перелива





Технологии



- ▶ LW10039G
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК МН

365 мм, без отверстия под смеситель,
без перелива





Технологии



- ▶ LW10038G
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

ПЬЕДЕСТАЛ МН



с комплектом крепежа



- ▶ LW10037G для LW10300G / LW10064G
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

ПОЛУПЬЕДЕСТАЛ МН



с комплектом крепежа



- ▶ LW10036G для LW10300G / LW10064G
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

РАКОВИНА NS

800 мм, с отверстием под смеситель,
с переливом





Технологии



- ▶ LW10021G ●
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

РАКОВИНА NS

600 мм, с отверстием под смеситель,
с переливом





Технологии



- ▶ LW10020G ●
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

РАКОВИНА NC

510 мм, с отверстием под смеситель, с переливом



±0=OKFFB



Технологии



- ▶ LW766Y ●
- ▶ Ценовая категория: ■□□□

РАКОВИНА NC

510 мм, с отверстием под смеситель, с переливом



±0=OKFFB



Технологии



- ▶ LW767Y ●
- ▶ Ценовая категория: ■□□□

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА NC

510 мм, без отверстия под смеситель, с переливом



±0=OKFFB



Технологии



- ▶ LW761Y
- ▶ Ценовая категория: ■□□□

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА NC

500 мм, без отверстия под смеситель, с переливом



±0=OKFFB



Технологии



- ▶ LW760Y
- ▶ Ценовая категория: ■□□□

**НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА
ДЛЯ МЫТЬЯ РУК NC**

450 мм, с отверстия под смеситель, без перелива



±0=OKFFB



Технологии



- ▶ LW10019G ●
- ▶ Ценовая категория: ■□□□

ПЬЕДЕСТАЛ NC

для раковины 600 мм и 800 мм



±0=OKFFB


Технологии



- ▶ LW10040G
- ▶ для LW10020G/LW10021G
- ▶ Ценовая категория: ■□□□

ПОЛУПЬЕДЕСТАЛ NC


для раковины 600 мм и 800 мм



- ▶ LW10386G
- ▶ для LW10020G/LW10021G
- ▶ Ценовая категория: ■□□□

ПЬЕДЕСТАЛ NC


для раковины 510 мм



- ▶ LW766FY
- ▶ для LW766Y/LW767Y
- ▶ Ценовая категория: ■□□□

ПОЛУПЬЕДЕСТАЛ NC


для раковины 510 мм



- ▶ LW766HFY
- ▶ для LW766Y/LW767Y
- ▶ Ценовая категория: ■□□□

РАКОВИНА LE BLANC


600 мм, с отверстием под смеситель, с переливом



- ▶ LT942CK ●
- ▶ для PT942FK/PT942HFK

РАКОВИНА LE BLANC


600 мм, с 3 сверленными отверстиями, с переливом



- ▶ LT942CFK ●●●
- ▶ для PT942FK/PT942HFK

ПЬЕДЕСТАЛ LE BLANC


для раковины 600 мм



- ▶ PT942FK

ПОЛУПЬЕДЕСТАЛ LE BLANC


для раковины 600 мм



► PT942HFK

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА


632 мм, с переливом



► PJS01WE#GW

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА


600 мм, с переливом



► PJS03WE#GW

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА


600 мм, с переливом



► LW715B#W

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА

600 мм, с переливом




Технологии



► LW711RCB#XW

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА

600 мм





Технологии



► LW708B#XW

ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА
600 мм, с переливом





Технологии





► LW548B#XW

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА
590 мм, с переливом



► LW516B#W

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА
575 мм, с переливом





Технологии



► LW716B#XW

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА
550 мм





Технологии





► LW900CB#XW

ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА
550 мм, с переливом



► LW596RB#W

ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА
550 мм, с переливом




Технологии



► LW546B#XW



ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА

550 мм, с отверстием под смеситель, с переливом





ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА

550 мм, с 3 сверленными отверстиями, с переливом



ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА

540 мм, с переливом



Технологии



► LW586RCB#XW ●

Технологии





► LW586RB#XW ●●●

► LW540J



РАКОВИНА CF

650 мм, с отверстием под смеситель, с переливом





РАКОВИНА CF

850 мм, с отверстием под смеситель, с переливом



ПОЛУПЬЕДЕСТАЛ CF

с комплектом крепежа



Технологии



► LW136Y ●

► Ценовая категория: ■□□□

Технологии



► LW137Y ●

► Ценовая категория: ■□□□



► LW136HFY

► для LW136Y / LW137Y

► Ценовая категория: ■□□□

ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА

540 мм, без отверстия под смеситель, с переливом






Технологии



- ▶ LW764Y
- ▶ Ценовая категория: ■ □ □ □

ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА

540 мм, без отверстия под смеситель, с переливом






Технологии



- ▶ LW765Y
- ▶ Ценовая категория: ■ □ □ □

ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА

530 мм, без отверстия под смеситель, с переливом






Технологии



- ▶ LW762Y
- ▶ Ценовая категория: ■ □ □ □

ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА

530 мм, без отверстия под смеситель, с переливом





Технологии



- ▶ LW763Y
- ▶ Ценовая категория: ■ □ □ □

ВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА



470 мм, с переливом



- ▶ LW537RB#W

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА

450 мм, с переливом






Технологии






- ▶ LW387B#XW




УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ SG
с вертикальным смывом



УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ JEWELHEX
с вертикальным смывом



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ JEWELHEX
с вертикальным смывом,
отвод горизонтальный



Технологии



- ▶ CW512YR
- ▶ TC501CVK сиденье унитаза с автоматическим закрыванием и шарнирами из нержавеющей стали
- ▶ 7EE0007 Металлическая крышка
- ▶ Ценовая категория: ■■■■□
- ▶ TCF403EGV1#NW1 WASHLET SG

Технологии






- ▶ CW682B#XW
- ▶ TC375CVK#W Сиденье для унитаза с плавным закрыванием

Технологии



- ▶ CW680PB#XW
- ▶ TC375CVK#W Сиденье для унитаза с плавным закрыванием
- ▶ SWN680B#W керамическая крышка со смывным бачком

УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ JEWELHEX
с вертикальным смывом,
отвод горизонтальный






Технологии



- ▶ CW681PB#XW
- ▶ TC375CVK#W Сиденье для унитаза с плавным закрыванием

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ МН
с вертикальным смывом






Технологии



- ▶ CW162Y
- ▶ VC10047NR сиденье унитаза с плавным закрыванием и шарнирами из нержавеющей стали
- ▶ мы рекомендуем монтажную раму TECE 9.300.000 вместе с клавишей смыва E00022
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□
- ▶ TCF6532G#NW1 WASHLET GL 2.0
- ▶ TCF6632G#NW1 WASHLET EK 2.0

УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ МН
с вертикальным смывом,
отвод горизонтальный






Технологии



- ▶ CW161Y
- ▶ VC10047NR сиденье унитаза с плавным закрыванием и шарнирами из нержавеющей стали
- ▶ SW10044G Керамическая крышка с пластмассовым смывным бачком
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□
- ▶ TCF6532G#NW1 WASHLET GL 2.0
- ▶ TCF6632G#NW1 WASHLET EK 2.0

УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ ПРИСТАВНОЙ МН

с вертикальным смывом,
отвод горизонтальный






Технологии



- ▶ CW163Y
- ▶ VC10047NR сиденье унитаза с плавным закрыванием и шарнирами из нержавеющей стали
- ▶ мы рекомендуем смывной бачок TECE 9.041.008 вместе с клавишей смыва E00022
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□
- ▶ TCF6532G#NW1 WASHLET GL 2.0
- ▶ TCF6632G#NW1 WASHLET EK 2.0

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ НС

с вертикальным смывом





Технологии



- ▶ CW762Y
- ▶ VC100R сиденье унитаза с плавным закрыванием и шарнирами из нержавеющей стали
- ▶ VC100U10R сиденье унитаза без плавного закрывания и шарниров из нержавеющей стали
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□
- ▶ TCF6532G#NW1 WASHLET GL 2.0
- ▶ TCF6632G#NW1 WASHLET EK 2.0

УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ НС

с вертикальным смывом,
отвод горизонтальный





Технологии





- ▶ CW761Y
- ▶ VC100R сиденье унитаза с плавным закрыванием и шарнирами из нержавеющей стали
- ▶ VC100U10R сиденье унитаза без плавного закрывания и шарниров из нержавеющей стали
- ▶ SW761Y и SW760B Керамическая крышка с пластмассовым смывным бачком
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□
- ▶ TCF6532G#NW1 WASHLET GL 2.0
- ▶ TCF6632G#NW1 WASHLET EK 2.0

УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ ПРИСТАВНОЙ NC
с вертикальным смывом,
отвод горизонтальный



УНИТАЗ НАСТЕННЫЙ CF
с горизонтальным смывом



Технологии






- ▶ CW763Y
- ▶ VC100R сиденье унитаза с плавным закрыванием и шарнирами из нержавеющей стали
- ▶ VC100U10R сиденье унитаза без плавного закрывания и шарниров из нержавеющей стали
- ▶ мы рекомендуем смывной бачок TECE 9.041.008 вместе с клавишей смыва E00022
- ▶ Ценовая категория: ■ □ □ □
- ▶ TCF6532G#NW1 WASHLET GL 2.0
- ▶ TCF6632G#NW1 WASHLET EK 2.0

Технологии






- ▶ CW132Y
- ▶ возможна комбинация с: сиденьем для унитаза VC130 с плавным закрыванием и шарнирами из нержавеющей стали, с сиденьем для унитаза VC130U10 съёмным, с шарнирами из нержавеющей стали
- ▶ мы рекомендуем монтажную раму TECE 9.300.000 вместе с клавишей смыва E00022
- ▶ Ценовая категория: ■ □ □ □




**УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ CF,
БЕЗБАРЬЕРНЫЙ**
с горизонтальным смывом



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ LE BLANC
с вертикальным смывом,
отвод горизонтальный



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ LE BLANC
с вертикальным смывом,
отвод горизонтальный



Технологии



- ▶ CW142Y
- ▶ Требуемые принадлежности: сиденье для унитаза безбарьерного VC140V1
- ▶ Ценовая категория: ■ □ □ □

Технологии



- ▶ CW981PB#XW
- ▶ TC301CVK#W Сиденье для унитаза с плавным закрыванием
- ▶ SW981B#W керамическая крышка со смывным бачком
- ▶ TCF491AV66#W WASHLET




Технологии



- ▶ CW985PB#XW
- ▶ TC301CVK#W Сиденье для унитаза с плавным закрыванием
- ▶ SWN985B#W керамическая крышка со смывным бачком
- ▶ TCF491AV66#W WASHLET




УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ

с вертикальным смывом, с удлиненным сиденьем



УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ

с вертикальным смывом, с удлиненным сиденьем



Технологии






- ▶ CW560B#XW
- ▶ TC374CS#W Сиденье для унитаза
- ▶ TCF491AV66#W WASHLET

- ▶ CW822J
- ▶ TC281SJ Сиденье для унитаза с автоматическим закрыванием
- ▶ TCF491AV66#W WASHLET




УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ

с вертикальным смывом



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ

с вертикальным смывом,
отвод горизонтальный



- ▶ CW580K
- ▶ TC388CVK Сиденье для унитаза с плавным закрыванием
- ▶ SW781PB керамическая крышка со смывным бачком
- ▶ TCF490AV#WASHLET




Технологии



- ▶ CW781PB#XW
- ▶ TC388CVK#W Сиденье для унитаза с плавным закрыванием
- ▶ SW781PB керамическая крышка со смывным бачком

УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ ПРИСТАВНОЙ




с вертикальным смывом, отвод горизонтальный



- ▶ CW824PJ
- ▶ TC282SJ Сиденье для унитаза с автоматическим закрыванием
- ▶ TCF490AV66#W WASHLET




БИДЕ ПОДВЕСНОЕ JEWELHEX

с отверстием под смеситель, с переливом






БИДЕ НАПОЛЬНОЕ JEWELHEX

с отверстием под смеситель, с переливом



БИДЕ ПОДВЕСНОЕ МН

с отверстием под смеситель, с переливом



Технологии



Технологии



Технологии



► BW682B#XW




► BW681B#XW

► BW10045G

► Ценовая категория: ■■■□□

БИДЕ НАПОЛЬНОЕ МН

с отверстием под смеситель, с переливом






Технологии



- ▶ BW10046G
- ▶ Ценаовая категория: ■■■□□

БИДЕ ПОДВЕСНОЕ НС

с отверстием под смеситель, с переливом






Технологии



- ▶ BW762Y
- ▶ Ценаовая категория: ■■■□□

БИДЕ НАПОЛЬНОЕ НС

с отверстием под смеситель, с переливом



Технологии



- ▶ BW761Y
- ▶ Ценаовая категория: ■■■□□

РАКОВИНЫ

УНИТАЗЫ

БИДЕ

ПИССУАРЫ

WASHLET

LUMINIST




СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

БИДЕ ПОДВЕСНОЕ LE BLANC




с отверстием под смеситель, с переливом



► BW941K

БИДЕ НАПОЛЬНОЕ LE BLANC

с отверстием под смеситель, с переливом



Технологии





► BW986B#XW




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПИССУАРЫ

ПИССУАР PUBLIC




Подача и слив воды сзади,
цвет белый, керамика



ПИССУАР PUBLIC



ПИССУАР



Технологии



- ▶ UT10152U
- ▶ Ценовая категория: ■ □ □ □

- ▶ UWN904HB

- ▶ UWN180HB

NEOREST AC










с дистанционным управлением

NEOREST EW

с дистанционным управлением

WASHLET AH

с дистанционным управлением



Технологии



- ▶ TCF996WG#NW1
- ▶ CW996P#NW1 Унитаз
- ▶ Требуемые комплектующие: клавиша смыва E00005 или E00003, приводной блок для системы смыва E00004 и комплект настенного монтажа T9300044
- ▶ Ценовая категория: ■■■■

Технологии



- ▶ TCF994WG#NW1
- ▶ CW994P#NW1 Унитаз
- ▶ Требуемые комплектующие: клавиша смыва E00005 или E00003, приводной блок для системы смыва E00004 и комплект настенного монтажа T9300044
- ▶ Ценовая категория: ■■■■





Технологии



- ▶ TCF9786JG#NW1
- ▶ CS985PVR#NW1 унитаз в выпуском в пол
- ▶ CS985PVR#NW1 унитаз с выпуском в стену

WASHLET SG

с дистанционным управлением







Технологии
(в комбинации с
Унитаз подвешной
SG)




- ▶ TCF403EGV1#NW1
- ▶ CW512YR Унитаз
- ▶ Ценовая категория: ■■■■

WASHLET 4732

с дистанционным управлением,
с безопасной штепсельной вилкой CEE 7/7







Технологии



- ▶ TCF4732G#NW1
- ▶ возможна комбинация со всеми унитазами TOTO серий NC и MH
- ▶ Ценовая категория: ■■■■

WASHLET GL 2.0

с дистанционным управлением
и плавным закрыванием






Технологии



- ▶ TCF6532G#NW1
- ▶ возможна комбинация со всеми унитазами TOTO серий NC и MH
- ▶ Ценовая категория: ■■■■

WASHLET EK 2.0

сиденье с автоматическим закрыванием






Технологии



- ▶ TCF6632G#NW1
- ▶ возможна комбинация со всеми унитазами TOTO серий NC и МН
- ▶ Ценовая категория: ■□□□

WASHLET CF

с пультом дистанционного управления, сиденье с автоматическим закрыванием






Технологии



- ▶ TCF6530G#NW1
- ▶ требуемые комплектующие: унитаз настенный CW132Y
- ▶ Ценовая категория: ■□□□

WASHLET RU

удлиненный размер, с плавным закрыванием



Технологии






- ▶ TCF6601G#NW1
- ▶ возможна комбинация с унитазами TOTO CW822NJ, CW824PJ, CW560B, CW981PB
- ▶ Ценовая категория: ■□□□

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВАННЫ




ВАННА NEOREST

1800 × 950 × 600 мм, с ручками






ВАННА NEOREST

1800 × 950 × 600 мм



ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА

NEOREST/SE 1800 × 1400 × 755 мм,
для двоих, с ЖК элементом управления
и функциональным модулем



- ▶ PJY1886HPWNE#GW
- ▶ PJY1886HPWME#GW
- ▶ Ценовая категория: ■■■■

- ▶ PJY1886PWNE#GW
- ▶ PJY1886PWE#GW
- ▶ Ценовая категория: ■■■■




- ▶ PKZ1800E
- ▶ Требуемые принадлежности: Блок питания PRL100, набор кабелей 0,5 м PZ6080 или набор кабелей 10 м PZ6084
- ▶ При установке оставьте место для функционального модуля. Размеры: 422 × 180 × 476 мм
- ▶ Ценовая категория: ■■■■

Технологии






ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА

NEOREST/SE 1800 × 1000 × 755 мм,
для одного, с ЖК элементом управления
и функциональным модулем






ВАННА NEOREST/LE

1800 × 950 × 640 мм, с освещением LED,
с донным клапаном



ВАННА JEWELHEX

1800 × 850 мм, отдельностоящая,
с донным клапаном



Технологии





Технологии






- ▶ PKZ1810E
- ▶ Требуемые принадлежности: Блок питания PRL100, набор кабелей 0,5 м PZ6080 или набор кабелей 10 м PZ6084
- ▶ При установке оставьте место для функционального модуля. Размеры: 422 × 180 × 476 мм
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■

- ▶ PKL1820
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■



- ▶ PAY1816HPW#W

БАННА JEWELHEX1800 850 мм, отдельностоящая,
с донным клапаном

► PAY1810HPWE#W

БАННА JEWELHEX1800 850 мм, отдельностоящая,
с донным клапаном

► PAY1800HPWE#W

БАННА NC1700 × 850 × 640 мм, со сливным и пере-
ливным гарнитуром, с ножками для ванны► PAY1740PWEE
► Ценовая категория: ■ □ □ □

РАКОВИНЫ

УНИТАЗЫ

БИДЕ

ПИССУАРЫ

WASHLET


LUMINIST

СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

РАКОВИНА СО СМЕСИТЕЛЕМ NEOREST
750 мм, с подсветкой LED, вкл. отверстие для кнопки управления




Технологии



- ▶ MR720A
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■

РАКОВИНА NEOREST/LE
750 мм, с освещением LED




Технологии



- ▶ MR720M
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА LUMINIST/R
Ø 400 мм круглая, кристалльно-снежный




Технологии



- ▶ MRZ700BCB1 кристалльно-снежный
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА LUMINIST/S
500 мм, прямоугольная, кристалльно-снежный




Технологии



- ▶ MRZ710BCB1 кристалльно-снежный
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА LUMINIST/LUNA
Ø 400 мм, круглая, с освещением LED, основание белое или черное



Технологии




- ▶ MRZ740BPA1 дно раковины белое
- ▶ MRZ740BPA6 дно раковины черное
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

ИЗЛИВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

изогнутый, 2 л/3 л/4 л




**Технологии
(в комбинации
с блоком
управления)**




- ▶ TEN40AWV205 (для 2 л)
- ▶ TEN40AWV105 (для 3 л/4 л)
- ▶ Блок управления:
холодной воды TN789V765 (2 л/мин),
TN789V465 (3 л/мин), TN789V565 (4 л/мин)
термостатический смеситель TN7810V765 (2 л/мин),
TN7810V465 (3 л/мин), TN7810V565 (4 л/мин)
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

ИЗЛИВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

изогнутый, современный дизайн, 4 л




**Технологии
(в комбинации
с блоком
управления)**




- ▶ TEN12AWV105
- ▶ Блок управления: холодной воды TN789V565 (4 л/мин)
термостатический смеситель TN7810V565 (4 л/мин)
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

ИЗЛИВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

изогнутый, высокий, 3 л/4 л




**Технологии
(в комбинации
с блоком
управления)**



- ▶ TEN12AWV505
- ▶ Блок управления: холодная вода TN789V465 (3 л/мин),
TN789V565 (4 л/мин); термостатический смеситель
TN7810V465 (3 л/мин), TN7810V565 (4 л/мин)
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

ИЗЛИВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

скрытый монтаж, 4 л




**Технологии
(в комбинации
с блоком
управления)**



- ▶ DLE105E
- ▶ Блок управления: холодная вода TN789V565 (4 л/мин)
термостатический смеситель TN7810V565 (4 л/мин)
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□


АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

моноблок, для холодной воды, 2 л



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

моноблок, с термостатом, 2 л



Технологии



- ▶ TEXN10AV300
- ▶ Ценовая категория: ■■■■□


Технологии



- ▶ TEXN20ALV300
- ▶ Ценовая категория: ■■■■□

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ**

2 л/3 л/4 л




Технологии



- ▶ TN789V465 (для 3 л)
- ▶ TN789V565 (для 4 л)

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ**

2 л/3 л/4 л






Технологии



- ▶ TN7810V465 (для 3 л)
- ▶ TN7810V565 (для 4 л)




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ
ОДНОРЫЧАЖНЫЙ JEWELHEX




► DL334S

СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ
НАКЛАДНОЙ РАКОВИНЫ JEWELHEX



► DL334-1S

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ CURIO



► TX110LCBR

РАКОВИНЫ

УНИТАЗЫ

БИДЕ

ПИССУАРЫ

WASHLET

LUMINIST

СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ








ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ CURIO




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ
ОДНОРЫЧАЖНЫЙ JEWELHEX
с подвижным изливом**

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ CURIO



ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР 1

Рекомендуется для серии NEOREST






Технологии



- Душевой гарнитур, состоящий из:
 - ▶ четырех форсунок Gyrostream DBX116-1CVE
 - ▶ верхнего душа, 600 мм, с 3 видами струй DBX117CAVE
 - ▶ ручного душа, 150 мм, с 3 видами струй VH10756N
 - ▶ Душевой шланг VHC400
 - ▶ Держатель для душа и настенное присоединительное колено DBX111VE
 - ▶ термостатический смеситель для душа с ручкой для регулирования расхода DB420VE
 - ▶ три вентиля DB346VE
 - ▶ переключение трехпозиционное DB351VE
 - ▶ Ценовая категория: ■■■■

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР 2

Рекомендуется для серии SG




Технологии



- Гарнитур верхнего душа состоящий из
 - ▶ верхнего душа, 600 мм, с 3 видами струй DBX117CAVE
 - ▶ ручного душа, 150 мм, с 3 видами струй VH10756N
 - ▶ Термостатический смеситель для душа с переключением DBX421VE
 - ▶ Переключатель трехпозиционный DB351VE
 - ▶ Держатель для душа и настенное присоединительное колено DBX111
 - ▶ Душевой шланг VHC400
 - ▶ Ценовая категория: ■■■■

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР 3

Рекомендуется для серии МН



Технологии






Гарнитур верхнего душа состоящий из

- ▶ 1 × верхний душ, 300 мм, монтаж на стене, круглый DBX113CAMVE
- ▶ 1 × ручной душ, 120 мм, с 3 видами струй VH10757N
- ▶ 1 × душевой шланг VHC400
- ▶ 1 × колено настенное VHC500
- ▶ 1 × держатель для душа VHC550
- ▶ 1 × термостатический смеситель для душа с ручкой для регулирования расхода DB420VE
- ▶ Ценовая категория: ■■■□□

ВЕРХНИЙ ДУШ

600 мм × 530 мм, крепление на потолок, три вида струй





Технологии



- ▶ DBX117CAVE
- ▶ Требуемые принадлежности:
3-х позиционное переключение
- ▶ Ценовая категория: ■■■■

ВЕРХНИЙ ДУШ

300 мм, крепление на потолок, прямоугольный






Технологии



- ▶ DBX114-1CAMVE
- ▶ Ценовая категория: ■■■■

ВЕРХНИЙ ДУШ

300 мм, настенный монтаж, прямоугольный





Технологии



- ▶ DBX114CAMVE
- ▶ Ценовая категория: ■■■■




ВЕРХНИЙ ДУШ

Ø 300 мм, крепление на потолке, круглый



ВЕРХНИЙ ДУШ

Ø 300 мм, настенный монтаж, круглый



Технологии



Технологии



► DBX113-1CAMVE


► Ценовая категория: ■■■■□

► DBX113CAMVE


► Ценовая категория: ■■■■□

РУЧНОЙ ДУШ

Ø 150 мм, три вида струй




Технологии



- ▶ VH10756N
- ▶ Ценовая категория: ■■■□

РУЧНОЙ ДУШ

Ø 150 мм




Технологии



- ▶ VH10754N
- ▶ Ценовая категория: ■■■□

РУЧНОЙ ДУШ

Ø 120 мм, три вида струй




Технологии



- ▶ VH10757N
- ▶ Ценовая категория: ■■■□

РУЧНОЙ ДУШ

Ø 120 мм






Технологии






- ▶ VH10755N
- ▶ Ценовая категория: ■■■□




ФОРСУНКИ GYROSTREAM



**ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ ДУША**
с переключением, скрытый монтаж



**ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ ДУША**
с переключением, скрытый монтаж



Технологии



- ▶ DBX116-1CVE
- ▶ требуемые принадлежности: вентиль DB346VE
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■

- ▶ DB348VE
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■




Технологии



- ▶ DB421VE
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША

с ручкой для регулирования расхода,
скрытый монтаж






ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ

скрытый монтаж



ВЕНТИЛЬ

скрытый монтаж



Технологии





- ▶ DB420VE
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■

- ▶ DB351VE
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■

- ▶ DB346VE
- ▶ Ценовая категория: ■■■■■

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР 1



Рекомендуется для серии JEWELHEX



- ▶ DB148C
- ▶ DP326
- ▶ DV309-2S
- ▶ DB147CF

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР 2



Рекомендуется для серии JEWELHEX



- ▶ DB148C
- ▶ DP326
- ▶ DV309-2S
- ▶ DB149


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ JEWELHEX

отдельностоящий с ручным душем






- ▶ DM324CF

**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША
JEWELHEX**
на 5 отверстий



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША NEOREST/LE
с блоком управления, блоком питания и кабелем



Технологии




► DB223C

- ТВХМ1ВВ300
Гарнитур, состоящий из
- Блок управления ТВХМ1АВ300
- Блок питания PRL101
- Кабель питания PZ6101
- Требуемые принадлежности: приемная емкость VBN90
- Ценовая категория: ■■■■■

ВЕРХНИЙ ДУШ CURIO


Настенный монтаж



► TX488SC


ВЕРХНИЙ ДУШ CURIO

Монтаж на потолке




► TX491SC

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША CURIO




► TX419SCBR

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ CURIO





► TX417SBCBR

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША CURIO





► TX429SCBR

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ CURIO
отдельностоящий с ручным душем





► TX411SCV3BR

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ CURIO
с ручным душем



► TX411SCBR

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ CURIO
с ручным душем



► TX416SCBR

РАКОВИНЫ

УНИТАЗЫ

БИДЕ

ПИССУАРЫ

WASHLET


LUMINIST

СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ


**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ
ВАННЫ CURIO**



ИЗЛИВ ДЛЯ ВАННЫ CURIO



СУШИЛКА ДЛЯ РУК



Технологии



► TX430SCBR


► TX418S

► TYC424W
► Ценовая категория: ■■■■

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА

СУШИЛКА ДЛЯ РУК

Вариант открытого монтажа





Технологии



- TYC324W
- Ценовая категория: ■■■■■

СУШИЛКА ДЛЯ РУК

Вариант скрытого монтажа





Технологии



- TYC604
- Ценовая категория: ■■■■■

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА

Вариант скрытого монтажа



Технологии



- DSE101EEB
- DSE101EEC (UK)
- DSE101KE (работа на аккумуляторной батарее)
- Ценовая категория: ■■■■□

РАКОВИНЫ

УНИТАЗЫ

БИДЕ

ПИССУАРЫ

WASHLET

LUMINIST

СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

**КУЛЬТУРА
КУПАНИЯ
ПО-ЯПОНСКИ.
ЭТО ТОТО.**

СИМБИОЗ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА

ТОТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ
ЯПОНСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
САНИТАРНО-КЕРАМИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ.

С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ В
1917 ГОДУ КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТ
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРВОПРОХОДЦА В
ВОПРОСАХ КУЛЬТУРЫ КУПАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ, ОПЫТ
И МАСТЕРСТВО ВЕДУТ К
РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ДАЛЕКО
ВЫХОДЯЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ
ВАННОЙ КОМНАТЫ.



ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ



1917 г.

Кацушика Окура создает компанию под именем TOYO TOKI CO., Ltd. и позже переименовывает ее в TOTO. За пять лет до этого Окура уже основал лабораторию, чтобы разрабатывать в ней сантехническую керамику по американскому и европейскому образцу. Поводом для его разработок послужила отсталость Японии в этой области: в то время в стране пользовались лишь деревянными унитазами, а система канализации вообще отсутствовала. Итак, предприятие Окуры уже при разработке первых продуктов ставит под вопрос традиционное восприятие понятия чистоты. И сегодня компания продолжает работать по этому принципу.

1923 г.

В результате Великого землетрясения Канто Токио претерпевает сильные разрушения. Во время проведения восстановительных работ закладывается канализационная система и спрос на сантехническую керамику начинает расти бурными темпами.

1946 г.

После Второй мировой войны компания TOTO начинает производство сантехнических смесителей. Инновации в области точных механических устройств стали такой же эмблемой компании TOTO, как и разработка при обжиге и литье сантехнической керамики.

1964 г.

Во время проведения олимпийских игр 1964 года Япония переживает экономическое чудо, повлекшее за собой бум в строительной промышленности. Компания TOTO является первопроходцем в области технологий для ванной комнаты, разрабатывая продукты для массового строительства, позволяющие экономить время и энергию. В ходе подготовки к олимпийским играм компания TOTO разрабатывает для строительства 1044 номеров в гостинице New Otani предварительно изготовленные модульные ваннo-комнаты. И еще раз показывает, что компания способна доводить до совершенства комбинацию из технологий и дизайна.



1980 г.

TOTO представляет WASHLET и тем самым устанавливает новые рекорды по чистоте и комфорту. В кратчайшие сроки этот продукт становится одним из самых популярных в Японии.

1990 г.

TOTO уже имеет собственные представительства в Корее, Таиланде, Тайване и Гонконге и теперь выходит на американский рынок. Затем следует внедрение на китайский рынок в 1994 году.

1993 г.

С выпуском на рынок серии NEOREST удается наиболее последовательно реализовать принцип Clean Technology. Отличительной чертой данной серии становится использование WASHLET и инновационных высококачественных продуктов TOTO в одной ванной комнате и создание эксклюзивного помещения высшего уровня эстетики и комфорта.

1998 г.

TOTO представляет запатентованную технологию HYDROTECT, основанную на принципе фотокатализа. Благодаря таким свойствам, как самоочищение и устранение из воздуха вредных веществ, данная технология идеально подходит для обработки наружных

поверхностей. При использовании HYDROTECT внутри помещений удаляются неприятные запахи, и облегчается чистка поверхности.

2009 г.

На выставке ISH во Франкфурте с 10 по 14 марта TOTO празднует выход на европейский рынок.

2010 г.

TOTO открывает в Лондоне свой первый европейский шоу-рум.

2013 г.

К франкфуртской выставке ISH TOTO выводит на рынок первый самоочищающийся TOTO.








БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПЛИТКА. АНТИБАКТЕ- РИАЛЬНЫЕ И АНТИВИРУСНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ВАН- НОЙ КОМНАТЫ.

В рамках своего положения лидера в сфере разработки новейших технологий компания TOTO уже разработала технологии, применяемые не только на санитарно-керамических изделиях, но и на фасадах или в публичных помещениях.




HYDROTECT™

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ

HYDROTECT				<p>интеллектуальное покрытие поверхностей внутри и снаружи зданий</p>
	<p>самоочистка</p>	<p>очистка воздуха</p>	<p>антибактериальные свойства</p>	
				<p>САМООЧИСТКА</p> <p>Благодаря гидрофильным свойствам при выпадении дождя на поверхности образуется водяная пленка, смывающая накопившуюся на поверхности грязь.</p>
				<p>ПРОТИВ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ</p> <p>Это специальное гибридное покрытие, которое с одной стороны активирует кислород, а с другой – содержит в себе активные металлы, позволяет эффективно устранять бактерии, вирусы и даже неприятные запахи. Совместно с нашими партнерами Casalgrande Padana, Grespania и Laminam компании TOTO удалось создать продукты, которые гарантируют, что любые поверхности унитазов и душевых, как частных, так и общественных помещений, всегда будут идеально чистыми и гигиеничными.</p>

Технология Hydrotect от TOTO позволяет достичь максимального уровня гигиены не только при производстве сантехнической керамики. Обработанная HYDROTECT кафельная и керамическая плитка обладает антибактериальными и противовирусными свойствами и на долгий срок обеспечивает высочайший уровень гигиены даже в часто используемых ванных комнатах.

HYDROTECT используется для обработки фасадов зданий, стеклянных фасадов, плитки и крыш, внутри помещений HYDROTECT в основном наносится на плитку.




ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА

При попадании солнечных лучей на поверхность обработанную HYDROTECT на ней образуется активированный кислород. Когда на этот активированный на поверхности кислород попадают вредные вещества, то кислород их нейтрализует.

HYDROTECT – это особенное покрытие, применяемое в самых различных областях.

Дом с покрытием HYDROTECT (150 м²) очищает такое же количество воздуха, как участок леса размером в 4 теннисных корта.

HYDROTECT обезвреживает количество угарного газа (NOx), выделяемое 12 легковыми автомобилями с суточным пробегом 30 км.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

HYDROTECT

HYDROTECT, гибкое в применении

Данная технология применяется там, где требуются поверхности с особым покрытием:

Фасады зданий
Металлические и
пластмассовые панели,
плитка, камень,
краска, пленка

**Применение
внутри зданий**
Плитка

**Дорожное
строительство**
Звукоизоляци-
онные стены

Стекло
Окна, стеклян-
ные фасады



С HYDROTECT в одной мировой сети

Чтобы технология TOTO HYDROTECT могла применяться по всему миру, мы работаем со следующими партнерами:



Всех партнеров можно найти на сайте www.hydrotect.com.



**ТОТО НА
ПРАКТИКЕ.
ГОТОВЫЕ
ПРОЕКТЫ.**



ОТЕЛЬ ДАНИЭЛЬ ВЕНА

НОВАЯ КАТЕГОРИЯ ЖИВОГО ГОРОДСКОГО ОТЕЛЯ



КРАТКИЙ ОБЗОР


Категория	Отель
Архитектор	Георг Липперт
Владелец	Weitzer Hotels Betriebsges. M.b.H
Год застройки	2011 г.
Номера	115
Продукт	раковина для мытья рук NC
Артикул	LW10019G


WWW.HOTELDANIEL.COM



В основу заложена концепция «разумной роскоши», служащая двигателем для всего и всех в отеле Даниэль. «Разумная роскошь» – это рациональное ограничение. При этом речь идет о вещах, не мешающих гостю. «Разумная роскошь» способна мыслить, зачастую опережая Вас на один шаг. Она предлагает современному путешественнику только то, что ему действительно нужно. Иногда немного больше. Но ни в коем случае не меньше. В этой философии

Даниэль и ТОТО великолепно дополняют друг друга. У ТОТО дизайн лаконичен, одновременно отвечая самому высокому уровню. Материалы благородны и часто скрывают в себе дополнительные преимущества, как, например, основанное на нанотехнологиях покрытие CeFiONtect на раковинах, не позволяющая грязи скапливаться на поверхности. 110 раковин было установлено в отеле Даниэль.





ОТЕЛЬ PARK HYATT ВАНДОМСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ПАРИЖ

ОТЕЛЬ КАТЕГОРИИ ЛЮКС В НЕСКОЛЬКИХ ШАГАХ ОТ ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	отель категории люкс
Открытие	2002 г.
Архитектор	Эд Таттл
Владелец	корпорация Hyatt Hotels
Номера	156 номеров, 43 сьюта
Продукты	2 унитаза NEOREST/LE, WASHLET, 40 унитазов с функцией омывания WASHLET
Артикул	CW998DF

WWW.PARIS.VENDOME.HYATT.FR



Отель Park Hyatt в Париже возвышается над знаменитой улицей Мира Rue de la Paix и находится в нескольких шагах от Вандомской площади и оперы Гарнье, и это гарантирует гостю наслаждение уникальной панорамой Парижа. Перешедший недавно в категорию отелей категории люкс отель Park Hyatt Paris-Vendôme представляет собой истинный шедевр: симбиоз современной архитектуры и лаконичного современного дизайна. В

отеле 156 номеров и 43 роскошных сьюта, уютная привлекательная лобби, очаровательная терраса и несколько ресторанов, в том числе звездочный ресторан, спа и фитнес-центр.

Господин Кайсуке Арите, администратор регистратуры, получает исключительно положительные отзывы об унитазах WASHLET NEOREST, установленных в отеле. Эти отзывы исходят в первую

очередь от многочисленных японских гостей отеля Park Hyatt. Единая система бронирования номеров, введенная во всех отелях категории люкс, дает гостю возможность при бронировании своего номера заказать опцию пользования унитазом от TOTO. Это существенный критерий при выборе номера, которому гости придают большое значение.



РАЙ ДЛЯ КУПАНИЯ И ПРИНЯТИЯ ВАНН ШВАРЦВАЛЬД ТИТИЗЕ-НОЙШТАДТ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТПУСК



КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	ванны и релаксация
Дата окончания ремонта	2011 г.
Местоположение	Титизе-Нойштадт
Продукт	унитазы NC
Артикул	CW762Y

WWW.BADEPARADIES-SCHWARZWALD.DE

Это поистине райское место для купания станет отдыхом от рабочих будней. Уникальный в своем роде пальмовый оазис с 180 настоящими пальмами. Вход сюда разрешен только гостям старше 16 и это гарантирует полное спокойствие и релаксацию.

В этом велнес-оазисе гость познакомится с современной культурой принятия саун в райской атмосфере. Различные тематические сауны, обширная зона отдыха и

источник с ледяной водой подарят вам истинное и абсолютное наслаждение. И, конечно, же в такой обстановке большое значение уделяется чистоте и гигиене. Поэтому было принято решение установить в общественной зоне унитазы серии NC от TOTO. Симбиоз смыва Tornado Flush, безободковая конструкция и глазурь CeFiONtect делают данный унитаз более гигиеничным, нежели традиционные модели.



MANDARIN ORIENTAL МЮНХЕН

НЕСРАВНЕННАЯ ВЕЛИЧИНА, НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ РОСКОШЬ И ВСЕ
ЭТО ОСНАЩЕНО САМЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ



КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	Отель *****
Дата окончания ремонта	2011 г.
Владелец	Mandarin Oriental группа отелей
Номера	73
Продукты	унитазы NC NEOREST WASHLET
Артикул	CW762Y CW997DF

WWW.MANDARINORIENTAL.DE/MUNICH/

Отель Mandarin Oriental в Мюнхене – это очень эксклюзивный отель категории люкс в элегантном здании в стиле неоренессанса. 73 номера отеля подкупают гостя своим классическим элегантным интерьером и оснащены высококачественными технологиями. Все номера и сюты просторны, дизайн номеров отличается индивидуальностью, ориентируясь на стиль эпохи Возрождения. Высококачественные технологии,

прослеживаемые в номерах отеля можно пронаблюдать и в его ваннных комнатах. В лице TOTO владелец отеля нашел производителя сантехники, продукция которого полностью соответствует высокому стандарту ваннных комнат. В сютах установлены унитазы WASHLET с функцией омывания серии NEOREST, а в номерах – унитазы серии NC.



РАКОВИНЫ

УНИТАЗЫ

БИДЕ

ПИССУАРЫ

WASHLET

LUMINIST

СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАТА

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ОТЕЛЬ LOTTE МОСКВА

БЕСПОДОБНОЕ ВЕЛИЧИЕ, НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ РОСКОШЬ И САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	Отель *****
Дата открытия	сентябрь 2010 г.
Компания-владелец	Lotte Hotels and Resorts
Номера	38 номеров категории «люкс» и 262 стандартных номеров
Продукция	писсуары 1.0 Gpf/3.8 Lpf, унитазы CS880BRU, вошлеты WASHLET SG TCF 491K, раковины WHITE L548, ванны TOTO KIKI

WWW.LOTTENOTEL.RU



Роскошный пятизвездочный отель Lotte Hotel Moscow, расположенный на Новинском бульваре предлагает 300 просторных номеров и люксов. Кроме того, к услугам гостей два великолепных ресторана, в меню которых нашли воплощение лучшие кулинарные традиции и современные инновационные решения. Уникальная и в то же время многообразная французская кухня представлена в ресторане Les Menus под руководством обладателя трех звезд Michelin Пьера Ганьера. Ресторан MEGU из Нью-Йорка порадует

московских гурманов сочетаниями классических и современных японских кулинарных мотивов. В отеле предусмотрен бар The Lounge, широкий спектр возможностей для проведения банкетных и деловых мероприятий любого масштаба и формата, а также эксклюзивные привилегии для гостей инновационного Клубного этажа. Древние балинезийские спа-традиции в сочетании с новейшими достижениями косметической линии Elemis представлены в отеле всемирно известным Mandara Spa. Рядом с этим оазисом спокойствия

в центре мегаполиса находится ультрасовременный фитнес-центр и большой плавательный бассейн. Инфраструктура здания включает 10 наземных этажей, а также трехуровневую подземную парковку. Гостиничный комплекс расположен в непосредственной близости от основных столичных достопримечательностей и развлекательного центра города.



Пятизвездочный отель Lotte Hotel Moscow, объединив лучшие традиции западной и восточной культуры, представляет собой отель международного класса, который привносит на российский рынок новое понимание сервиса высшего качества. Именно поэтому при выборе сантехники для номеров и общественных помещений своего отеля компания Lotte Group остановилась на продукции компании TOTO.

В Lotte Hotel Moscow продукция TOTO установлена в номерах Superior, Deluxe, Luxury, Atrium, а также в люксах Junior Suite, Executive Suite, Charlotte Suite. В числе установленной продукции: ванны, раковины, унитазы, писсуары и вошлеты. Lotte Hotel Moscow дарит своим гостям ни с чем не сравнимый комфорт пребывания в ванных комнатах, который компания TOTO выводит на качественно новый уровень.

«Компания TOTO предлагает самую развитую технологию сантехники, не имеющая аналогов в мире, воплощение того, как новые технологии улучшают качество жизни, делая посещение ванной комнаты максимально приятным и комфортным. Отель Lotte Hotel Moscow заботится о своих гостях и предоставляет сервис наивысшего качества, именно поэтому при оснащении ванных комнат выбор пал на продукцию компании TOTO», – сказал Джейсон Чо, заместитель Генерального Менеджера Lotte Hotel Moscow.


ОТЕЛЬ CONNAUGHT ЛОНДОН

МЕСТО ВСТРЕЧИ СОВРЕМЕННОГО СТИЛЯ И КЛАССИКИ

КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	Отель *****
Дата окончания ремонта	2009 г.
Дизайнеры	Гий Оливер, Давид Коллинс и Индия Махдави
Владелец	Мэйборн Групп
Год застройки	1897 г.
Продукты	NEOREST/LE WASHLET
Артикул	CW998CH

WWW.THE-CONNAUGHT.CO.UK



Одна из престижнейших гостиниц Лондона, расположенная в сердце элегантного квартала Мейфэр. Совсем недавно в гостинице был проведен широкомасштабный ремонт. Во главе удавшихся на славу ремонтных работ – группа всемирно известных дизайнеров. Теперь оснащение гостиницы отвечает последнему слову техники. Дизайн и искусство 21 века были интегрированы в здание

таким образом, чтобы сохранить эдвардианский характер периода его строительства. Результатом работы стала роскошная дизайнерская гостиница, отличающаяся неподвластным времени, уникальным характером.

Новейшее состояние техники нашло свое выражение и в ваннных комнатах номеров сьютов. При их оформлении были использованы

37 унитазов-биде WASHLET серии NEOREST/SE – модели из предлагаемого нами продуктового портфеля, оснащенные максимальным количеством самых инновационных технологий.



ОТЕЛЬ RADISSON BLU EDWARDIAN GRAFTON ЛОНДОН

РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ В САМОМ СЕРДЦЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЛОНДОНА



КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	Отель ****
Дата окончания ремонта	2012 г.
Дизайнер	владелец
Владелец	Radisson Blu Edwardian
Год застройки	1903
Количество номеров/сьют номеров/сьют	320 номеров / 10 сьют
Продукты	унитазы NC, смесители SelfPower
Артикул	CW767, VC150, TEN 40AWV205

WWW.RADISSONEDWARDIAN.COM/GRAFTON



Гостиница Grafton расположена вблизи Вест-Энда, западной части Лондона. Отсюда очень удобно добраться до трех самых важных железнодорожных вокзалов английской столицы: вокзала Сент-Панкрас, откуда отправляются поезда Eurostar, вокзала Кингс-Кросс и вокзала Юстен. Благодаря удобному расположению это место является излюбленным

местом для начала экскурсий по городу. Кроме того, помещения гостиницы часто используются для проведения конференций, деловых встреч и крупных культурных мероприятий.

Все общественные туалетные комнаты оснащены простыми в уходе унитазами TOTO серии NC/R, а также водосберегающими

смесителями, начиная с оживленного бара Aston с принадлежащим ему рестораном и заканчивая 14 конференц-залами, а также обеденным залом.



ОТЕЛЬ RADISSON BLU EDWARDIAN НА МЕРСЕР СТРИТ ЛОНДОН

КУЛЬТОВЫЙ БУТИК-ОТЕЛЬ В КОВЕНТ-ГАРДЕНЕ



КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	Отель ****
Дата окончания ремонта	2012 г.
Дизайнер	владелец
Владелец	Radisson Blu Edwardian
Год застройки	1904
Количество номеров/сьют	137 номеров, вкл. 8 сьют делюкс, 6 студий
Продукты	унитаз NC подвесной с автоматическим закры- ванием, полувстраивае- мая раковина NC, одно- рычажный смеситель для раковины NC, душевой гарнитур NC с душевым термостатическим сме- сителем скрытого монтажа Термостатический сме- ситель для душа
Артикул	CW762Y с VC150, LW762Y, VLB31, VBB12, VHC100, VHC300, VHC400, VHC550

WWW.RADISSONBLU-EDWARDIAN.COM/MERCER

Этот достойный внимания отель находится в пригороде Северн Дэйлс, в оживленном районе Лондона Конвент-Гарден. Отель предлагает возможность для отдыха, урбанистический шик и близость к прославленному театральному ландшафту английской столицы. Оформленные со вкусом номера оснащены новейшими технологиями, дающими отелю такой же козырь, каковым уже давно являются прилегающие к ней проспекты. Собственный театр, бар и ресторан, ставшие популярными

даже среди коренных жителей Лондона, превращают это место в оазис релаксации и аутентичности. Продукцию марки TOTO можно встретить в любой ванной комнате – от номеров люкс, сьют и студий до помещений общего пользования.


Все зоны оснащены оригинальными произведениями искусства и дизайнерской мебелью. В номерах установлены модели серии NC: унитазы, раковины и смесители.





ОТЕЛЬ SOFITEL АМСТЕРДАМ

ОТЕЛЬ КАТЕГОРИИ ЛЮКС В СТОЛИЦЕ НИДЕРЛАНДОВ



Гостиница Sofitel Legend Amsterdam расположена между напоминающими идиллию каналами в самом сердце города. Восхитительно отремонтированное здание с историческим прошлым объединяет в себе элегантный дизайн с оснащением, соответствующим уровню пятизвездочного отеля, к которому относятся 52 сьюта категории люкс и СПА-зона, приглашающая отдохнуть и расслабиться. Удостоенный различных

премий ресторан Bridges, первый в Амстердаме Raw Bar, винотека, библиотека и типичное голландское «коричневое кафе» – идеальное место для взыскательных бизнес-туристов или для роскошной поездки по Амстердаму.

Чтобы соответствовать высокому уровню отеля ванны комнаты 28 сьютов были оснащены инновационными технологиями WASHLET компании TOTO.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	Отель *****
Дата окончания ремонта	2011 г.
Владелец	Assog S.A.
Год застройки	15 век
Номера	52 сьюта категории люкс и 177 номеров
Продукты	унитазы NC с WASHLET GL, NEOREST/SE WASHLET
Артикул	CW762Y с TCF891G, CW997DF

WWW.SOFITEL.COM




ОТЕЛЬ MAY FAIR ЛОНДОН

СОВРЕМЕННЫЙ ШИК В «СЕРДЦЕ» ЛОНДОНА

КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	Отель *****
Дата окончания ремонта	2012 г.
Дизайнеры	Mask Architecture в сотрудничестве с коллективом May Fair in-house design
Владелец	Edwardian Group
Год застройки	1920-е годы
Количество номеров/сьют	40 номеров, 13 сьютов
Продукты	ванны NEOREST/LE, NEOREST/LE WASHLET, Раковина NEOREST/LE, NEOREST/LE Gyrostream душ, полотенцедержатели NEOREST, крючки для одежды NEOREST, смесители SelfPower, зеркала MH/NC, NEOREST/SE раковины, душевой комплект NC
Артикул	PKL1820, CW998CH, MR720ACR1, PSU1000E, YT900S6, YA900, TEN40AWV105, MI10015B-WI, LW991CH, VH10704U

WWW.THEMAYFAIRHOTEL.CO.UK



С момента своего открытия королём в 20-е годы XX века и до того момента, когда он приобрел имидж «Голливудской площадки» в период 60-х, отель May Fair всегда носил культовый характер. Уже с самого начала гостям представлялось

гармоничное сочетание из изготовленных под заказ объектов дизайна, незабываемого комфорта и высочайшего уровня обслуживания. Любовь к мелочам заметна повсюду: в зоне СПА, казино, баре, отмеченном многочисленными

наградами. Однако особенно это замечаешь в 12 сьютах. Сьют Ebony Suite был закончен последним. Его ванная комната оснащена самыми высококачественными продуктами, предлагаемыми компанией TOTO из серии NEOREST/LE.



В стандартном исполнении подсветка белого цвета.

ОТЕЛЬ ROSEWOOD ЛОНДОН

ИНДИВИДУАЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЙ ОТЕЛЬ КАТЕГОРИИ ЛЮКС

КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	отель люкс *****
Открытие	2013
Номера/сьюты	262 номеров и 44 сьюта
Продукт	NEOREST LE WASHLET в сьюте отеля Гарден Хауз и в частном флигеле Grand Manor
Артикульный №	CW998CH

WWW.ROSEWOODHOTELS.COM/LONDON



После продуманной и тщательно проведенной перестройки возведенного в 1914 году и являющегося памятником старины здания, отель Rosewood London открылся в октябре 2013 года в престижном лондонском районе Хай Холборн. Новый столичный фешенебельный отель сочетает в своем облике культурное достояние английских архитектурных традиций с изысканными современными новшествами, успешно демонстрируя триумфальное присутствие сети Rosewood Hotels & Resorts® в Европе.

Находясь в непосредственной близости от знаменитого района Ковент-Гарден, отель Rosewood London расположен в одном из самых живописных и оживленных мест английской столицы, всего в нескольких шагах от многочисленных роскошных бутиков на улице Лэмбс Конduit-стрит, здания Королевского театра в Ковент-Гардене, Британского музея и театра в Вест-Энде. Отель гостеприимно распахивает 262 номера и 44 сьюта, оснащенных в уютном стиле классических английских

гостиных. Кроме того, в отеле имеется частный флигель Grand Manor, с шестью номерами площадью 585 м², собственным входом, лифтом и отдельным номером дома. Сьют Garden House в главном здании, флигель Grand Manor, а также многочисленные ваннные комнаты оборудованы фешенебельным сантехническим оборудованием TOTO Neorest LE WASHLET.



В стандартном исполнении подсветка белого цвета

ГОСТИНИЦА SANSSOUCI ВЕНА

LUXUS UND URBANES LEBENSGEFÜHL UMGEBEN VON KUNST UND KULTUR

КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	отель *****
Год возведения	1872
Новое открытие	2012
Дизайнер	Yoo
Владелец	группа Sans Souci
Номера/сьюты	63
Продукт	WASHLET GL, унитаз МН настенный
Артикульный №	TCF891G, CW162Y

WWW.SANSSOUCI-WIEN.COM



Эксклюзивная гостиница класса «люкс» объединяет в себе неповторимый дизайн Yoo с идеальным местоположением в культурном центре Вены. Главная достопримечательность этой стильной гостиницы - коллекция современного искусства, включающая в себя подлинные произведения Роя Лихтенштейна, Аллена Джонса или Стива Кауфмана и размещенная в общедоступных зонах и отдельных номерах.

Индивидуальные по своему дизайну номера и сьюты пронизаны атмосферой ненавязчивой роскоши.

Неповторимый, характерный шарм чувствуется и в других помещениях гостиницы, предлагающей идеальное место уединения в самом сердце мегаполиса.

Разумеется, ни одна гостиница класса «люкс» не может обойтись без унитаза WASHLET. В данном случае предпочтение было отдано модели GL с керамическим унитазом серии МН.

Для ванных комнат 15 номеров категории «Сьюпериор» и 27 номеров категории «Люкс» архитектурные

бюро «A2K» и «Werkstatt Wien» выбрали настенные унитазы с горизонтальным смывом серии МН. Эти же продукты установлены в гостевых туалетных комнатах трех главных сьютов. В общей сложности в отеле Sans Souci установлено 45 унитазов от TOTO. «Мы выбрали TOTO, потому что эти высококачественные эксклюзивные продукты особенно хорошо подходят к нашему отелю», - говорит менеджер отеля Андреа Фукс. «Продукты TOTO также подкупили нас тем, что они легко чистятся, расходуют мало воды и не создают шума».



МАГАЗИН-ФЛАГМАН COLETTE ПАРИЖ

РАЙ ДЛЯ ХИПСТЕРОВ



КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	магазин-концепция
Открытие	март 1997 г.
Архитектор	Арно де Монтигни
Владелец	семья Лерфель
Площадь	700 м ² на 3 уровнях
Продукт	NEOREST/LE
Артикул	CW998DF

WWW.COLETTE.FR



С марта 1997 начал свою работу концептуальный магазин „Colette“, в качестве парижского храма стиля, моды и дизайна. В неотвратимой и непредсказуемой манере магазин „Colette“ затрагивает душевные струны любителей моды, высоких технологий, гаджетов, искусства, музыки и литературы. По всему миру, в таких странах как США, Англия или Япония, магазины „Colette“ выискивают завтрашние тренды и представляют лимитированные коллекции ультрамодных дизайнеров или предварительные показы коллекций дизайнеров моды.

Сара Лерфель, владелица Colette, открыла для себя унитазы WASHLET в рамках визита в Японию и сразу же решила установить их в общественных туалетах своего магазина рядом с рестораном.

С момента установки унитазов WASHLET марки TOTO покупатели проявляют любопытство и интерес к этому инновационному устройству. Colette закупает унитазы WASHLET во второй раз: вот уже три года престижный бутик вкладывает деньги в эксклюзивную коллекцию NEOREST, более соответствующую его имиджу.

Директор ресторана заметил, что посетители проводят больше времени в туалете, так как хотят опробовать все функции WASHLET серии NEOREST. Они оставляют самые положительные отзывы и задают большое количество вопросов. Кстати, посетители, много путешествующие по миру, уже знакомы с подобными унитазами и очень рады, увидеть их здесь, так как считают их более гигиеничными.



САЛОН JAL АЭРОПОРТ ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	салон в аэропорту
Дата окончания ремонта	2009г.
Местоположение	аэропорт Франкфурт
Продукт	NEOREST/SE WASHLET
Артикул	CW997DF



Салон японской авиалинии JAL во франкфуртском аэропорту был отремонтирован и реализован по образу и подобию салона этой же авиалинии в аэропорту Токио. Теперь площадь этого нового первого класса салона в два раза больше, чем до ремонта. Здесь на 600 м² 153 пассажира могут наслаждаться японским дизайном и комфортом. TOTO установила в санузлах унитаза WASHLET из коллекции NEOREST/SE,

удовлетворив всем требованиям для беззаботного пребывания и отдыха гостей.

Сам салон находится в двух минутах ходьбы от выхода на посадку. Шиня Нарусе, менеджер салона JAL во Франкфуртском аэропорту с большим воодушевлением рассказывает о преимуществах унитазов WASHLET. WASHLET является неотъемлемой частью японской культуры и уже только поэтому он

должен быть и в наших санузлах. Японские пассажиры наслаждаются знакомым им комфортом, а европейские гости смогут открыть для себя все приятные стороны японской культуры ванных комнат.



БОЛЬНИЦА СВ. ФРАНЦИСКА БИЛЕФЕЛЬД, ГЕРМАНИЯ

САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ СВ. ФРАНЦИСКА



КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	больница
Оператор	объединение католических больниц Восточная Вестфалия GmbH
Дата окончания ремонта	2011 г.
Продукт	серия NC, подвесные унитазы
Артикул	CW762Y

WWW.FRANZISKUS.DE

В ходе проведения ремонтных работ в клинике города Билефельда 26 палат были оснащены унитазами серии NC. Техническое управление клиники и ее уполномоченные по вопросам гигиены сделали свой выбор в пользу унитазов TOTO, так как в немецком Гигиеническом сертификате официально подтвержден факт их влияния на значительное сокращения

микробной среды. Благодаря новой технологии смыва Tornado Flush, специальному покрытию CeFiONtect, а также легко моющемуся исполнению без верхнего ободка грязь и бактерии оседают на поверхности унитаза в гораздо меньшем количестве. Кроме того, смыв намного тише, чем на обычных унитазах.



КУЛЬТОВЫЙ ДОМ ПОКОЛЕНИЙ ГЕКУ (ГЕКУ ХАУС) В ЭССЕНЕ, ГЕРМАНИЯ

НОВЫЙ ОФИСНО-ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ



КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	дом для нескольких поколений
Оператор	Восточная Вестфалия GmbH
Дата окончания ремонта	2012 г.
Владелец	Рейнхард Виземанн
Продукт	серия NC, подвесные унитазы с WASHLET EK
Артикул	CW762Y, TCF6402G

WWW.GENERATIONENKULT.DE



В Эссене построен неординарный дом, с расположенными в нем жилыми и коммерческими помещениями. Цель проекта – совместное проживание нескольких поколений, содействующих друг другу в процессе работы. Здание вмещает в себя зону совместного труда, 21 одноместный апартамент, отвечающий потребностям пожилых людей, а также общежитие,

состоящее из 14 комнат, общей кухни и общественных ванных. Все гигиенические зоны «Дома поколений» оснащены WASHLET серии EK и унитазами NC. Причиной подобного выбора стала, с одной стороны, улучшенная гигиена унитазов, с другой стороны – желание продлить независимость старшего поколения, так как даже при ограничениях в движении

унитаз WASHLET позволяет пользоваться им без посторонней помощи.

Общественные ванные комнаты, оснащенные унитазами TOTO, благодаря их эффективному смыву, специальной поверхности и исполнению без верхнего ободка, надолго остаются чистыми.



РАКОВИНЫ

УНИТАЗЫ

БИДЕ

ПИССУАРЫ

WASHLET

LUMINIST

СМЕСИТЕЛИ/ДУШИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

КЛУБ HURLINGHAM CLUB ЛОНДОН

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БРИТАНСКИЙ ЧАСТНЫЙ КЛУБ



КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	Частный клуб
Капитальный ремонт	Август 2011 г.
Дизайнер	Архитектурное бюро David Morley Architects
Владельцы	Hurlingham Club
Год постройки	1930-е годы
Продукты	Серия NC унитаза CW762Y, плавно опускающиеся крышки VC100

WWW.HURLINGHAMCLUB.ORG.UK

Клуб Hurlingham Club расположен непосредственно у берега Темзы на великолепном участке площадью 42 морга. В 2011 году архитектурное бюро David Morley Architects получило необычный заказ: расширить зону бассейна, сохранив при этом характер объекта, построенного в 30-е годы. Точнее говоря: характер и шарм старого бассейна должен остаться узнаваемым, несмотря на то, что дизайн устарел. Старый проект включал в себя бассейн длиной


30 метров, плавательную зону для детей, кабины для переодевания и небольшое кафе. И вот теперь новая зона для переодевания стала значительно больше оригинала, переняв при этом у старого здания продолговатые горизонтальные пропорции и окрашенную в голубой цвет деревянную обшивку с белыми дверями. Сохранены также такие аксессуары, как часы и спасательные круги. Новая крыша состоит из большого количества комбинированного металла

и образует элегантный купол, который словно парит над угловыми элементами окон. Современные стандарты достигаются, в том числе, благодаря установке унитазов TOTO с плавно опускающейся крышкой. Архитекторам удалось создать обстановку, которой посетители смогут наслаждаться как минимум в ближайшие 80 лет. Инженер, осуществлявший этот проект, в 2012 году был удостоен премии RIBA.



ПАНСИОНАТ МАВЕЛЛ В ЛАНГЕНБУРГЕ ПОД ШТУТГАРТОМ


ПАНСИОНАТ МАВЕЛЛ (MAWELL) В ГЕРМАНСКОМ ЛАНГЕНБУРГЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАЕТ ОЗДОРОВЛЕНИЕ, НО И ЗАБОТИТСЯ О СБАЛАНСИРОВАННОМ РАЗВИТИИ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗДЕСЬ УНИТАЗЫ И УНИТАЗЫ-БИДЕ WASHLET ОТ ТОТО УДОВЛЕТВОРЯЮТ ИМЕННО ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	пансионат
Год возведения	2013
Владелец	Mawell Resort GmbH
Номера и сююты	57
Продукт	WASHLET GL, NC унитаз настенный, сиденье для NC с автома- тическим закрытием
Артикульный №	TCF891G, CW762Y, VC100R

WWW.MAWELL-RESORT.DE



Пансионат Мавелл в Лангенбурге делает ставку на атмосферу оздоровления, природные материалы и непревзойденный панорамный вид на великолепный ландшафт. Так понимание оздоровления и сбалансированности сливаются в отеле воедино.

При проектировании пансионата оператор Вольфганг Майер (Wolfgang Maier), местный

поставщик готовых строительных систем, сделал ставку на успокаивающее целительное воздействие природных материалов на человека. Использованная в отеле древесина дуба, сосны и березы, а также ракушечный известняк и камень юрского периода из региона придают самобытность всему комплексу. Здесь сбалансированность и оздоровление слились воедино.

Этой же философии следуют 58 унитазов серии NC от TOTO, установленные в номерах пансионата Мавелл. Экономичный и эффективный смысл Tornado Flush генерирует мощный вихрь, омывая весь унитаз из трех форсунок и не оставляя никаких шансов для грязи и бактерий. При этом он расходует 4,5 или даже 3 литра воды. Чрезвычайно гладкая специальная глазурь CeFiONtect и безободковый дизайн обеспечивают максимально высокий уровень гигиены при полном отказе от агрессивных моющих средств.

Восемь эксклюзивных сюютов пансионата оснащены унитазами-биде WASHLET GL. Этот унитаз обеспечивает приятное омывание теплой водой. Напор и температура воды, в также вид струи и ее положение регулируются пользователем индивидуально. Сиденье унитаза обогревается, а встроенный фильтр предотвращает возникновение неприятных запахов.



РЕСТОРАН L'AGARÉ

ПАРИЖ

СОВРЕМЕННЫЙ ХРАМ ГУРМАНОВ В СЕРДЦЕ ПАРИЖА В 7 ОКРУГЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР

Категория	ресторан
Открытие	март 2008 г.
Архитектор	владелец
Владелец	Лорон Лапаер и Оливье Ле Франк
Количество столов	40
Продукт	NEOREST/LE WASHLET, Раковина LUMINIST LUNA, зеркало NC CW997DF, MRZ700BCB1, M110018B-WI
Артикул	

WWW.AGAPE-PARIS.FR



Открытый в марте 2008 года ресторан L'Agaré быстро завоевал сердца ресторанных критиков и получил широкую положительную огласку в прессе, по праву завоевав звезду в гиде по ресторанам Michelin. В обеденном зале мягкий приглушенный свет, декорация столов, не уступающая место самым знаменитым ресторанам, производит приятное впечатление, создавая современную, сдержанную и

комфортабельную атмосферу. В кухне молодой шеф-повар Йоханн Лемоньер готовит, используя только самые превосходные сезонные продукты, и предлагает высококачественные французские кулинарные изыскания.

Идея установить WASHLET NEOREST/LE появилась у Лорона Лапаера, владельца ресторана. Он хотел предоставить своим гостям

оптимальную гигиену в виде продуктов от TOTO. Чтобы подчеркнуть атмосферу помещения, помимо WASHLET он решил также установить раковину LUNA из материала LUMINIST и зеркало из коллекции NC.

С момента установки NEOREST/LE от TOTO примерно год назад владельцы и персонал неустанно констатируют, что еще никогда не



видели, чтобы гости так восхищались унитазами. Эти инновационные приборы пробуждают любопытство. Менеджер ресторана говорит, что гости находятся в туалетах дольше, желая испытать все функции NEOREST.

После принятия трапезы посещение туалета стало неотъемлемой частью времяпровождения в ресторане. Как только один из гостей пользуется унитазом, другие гости тоже желают его испытать, что приводит к своего рода пробкам и даже к проблемам в безупречном процессе обслуживания в ресторане!

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ИЗДАТЕЛЬ

TOTO Europe GmbH

info@totoeu.com

eu.toto.com

В лице управляющего

Soichi Abe, Katsuyuki Kuramoto, Hiromoto Harano

АВТОРСКОЕ ПРАВО

2015, TOTO Europe GmbH

ПО СТОЯНИЮ НА

март 2015

КОНЦЕПЦИЯ, РЕДАКЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ

PLEXGROUP, Берлин

TOTO Europe GmbH

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Ruksaldruck GmbH + Co. KG, Берлин



Представительство ТОТО Лтд.
119034, г. Москва, Пожарский пер.,
д. 15, этаж 3

+7 (495) 114-5697

ru.toto.com